

# MOVING 73



# MOVING73

by PIETRO LOVATO

Moving73 è molto di più di una sedia tecnica brevettata, è un prodotto dalle forme originali progettato per il benessere e la libertà di movimento di chi lo usa. In studio o in ufficio Moving73 si adatta a scrivanie e tavoli ad altezza regolabile, sostiene la schiena e aiuta la concentrazione, arredando.

*Moving73 is much more than a patented task seat, it is a unique product designed for the users' well-being and freedom to move, while sitting. Available as a chair or a stool, it is suitable for standard desks and height adjustable tables and fits perfectly any work space.*

*Moving73 is specifically designed to support the users' back and keep them active and productive.*

Altezze e intensità regolabili. Negativo fino a 8 gradi.  
Vasta gamma di rivestimenti colorati. Anche bicolore.

*Adjustable height and intensity. Negative seat inclination up to 8 degrees.  
Vast array of upholstery options. Bi-colour combinations.*



MOVING73



MOVING73



M

78




79

MOVING73



# MOVING73 Task




**SCHIENALE:** Schienale regolabile in altezza (corsa 6cm). Con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, ignifugo secondo la norma UNI 9175, rivestito.

**BACKREST:** Height adjustable backrest (6cm). Supporting structure made of round steel tube, Ø 16mm, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fireproof according to the UNI 9175, upholstered.

**DOSSIER:** Dossier réglable en hauteur (course 6 cm). Structure portante en tube en acier rond, Ø 16 mm, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, non feu selon la norme UNI 9175, revêtu.

**RÜCKENLEHNE:** Höhenverstellbare Rückenlehne (6 cm). Stahlrohrrahmen Ø16mm, mit unverformbaren Polyurethan-Kaltschaum geschäumt und bezogen, feuerfest nach der norm Norm UNI 9175.

**RESPALDO:** Respaldo ajustable en altura (6cm). Estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø 16mm, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, ignifugo según el estándar UNI 9175, tapizado.



MiniSynchro

MiniSynchro

Neg ↓



5-spoke polished aluminium base



5-spoke polyamide base



Ø 50 mm soft-braking, black finish




Ø 50 mm soft self-braking, black finish




XP005 - XP006 black or chromed footrest



XF004 upholstered armrest



# MOVING73 Task Stool



**SCHIENALE:** Schienale regolabile in altezza (corsa 6cm). Con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, ignifugo secondo la norma UNI 9175, rivestito.

**BACKREST:** Height adjustable backrest (6cm). Supporting structure made of round steel tube, Ø 16mm, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fireproof according to the UNI 9175, upholstered.

**DOSSIER:** Dossier réglable en hauteur (course 6 cm). Structure portante en tube en acier rond, Ø 16 mm, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, non feu selon la norme UNI 9175, revêtu.

**RÜCKENLEHNE:** Höhenverstellbare Rückenlehne (6 cm). Stahlrohrrahmen Ø16mm, mit unverformbaren Polyurethan-Kaltschaum geschäumt und bezogen, feuerfest nach der norm Norm UNI 9175.

**RESPALDO:** Respaldo ajustable en altura (6cm). Estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø 16mm, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, ignifugo según el estándar UNI 9175, tapizado.



MiniSynchro

Neg ↓




5-spoke polished aluminium base



5-spoke polyamide base



Ø 50 mm soft self-locking, black finish



XP003 chromed footrest



XF004 upholstered armrest

