

OPERATIVE collection

Ultra

design: AZ Creations



Per approfondimenti su meccanismi e altre opzioni
consulta la sezione Technical Informations a pag. 4

For more informations on mechanisms and other options,
see the Technical Informations section on page 4

1. SCHIENALE:

Schienale in tubo tondo d'acciaio, Ø 20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri, rivestito in rete (poggiareni regolabile in poliamide e rivestito)

2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo, rivestita in tessuto

3. MECCANISMO:

SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni

4. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura nera

5. BASE:

- Base 5 razze in alluminio, Ø 700mm, finitura lucida
- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nero

6. RUOTE:

Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera

7. BRACCIOLI:

- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in 4D in tubo ovale d'acciaio, 45x25mm, finitura cromata, con top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in altezza in tubo ellittico d'acciaio, 40x20mm, finitura cromata (15µm) verniciata a polveri, con top in poliamide, finitura nera (tavoletta in polipropilene)
- Bracciolo regolabile in tubo ellittico d'acciaio, 40x20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido

1. BACKREST:

Mesh backrest, Ø 20m steel tube structure, Chromed Finish (15µm) or powder coated, (polyamide lumbar support adjustable padded and upholstered)

2. SEAT:

polypropylene seat, cold injected foam padded, fabric upholstery

3. MECHANISM:

SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions

4. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Height adjustable, swivel, Black finish

5. BASE:

- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 700 mm
- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680 mm, black finish

6. CASTORS:

Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

7. ARMREST:

- Black Polyamide adj. armrest, black polyamide top or soft black polyuretane pad
- 4D adj. armrest, in oval steel tube 45x25mm, chromed finish, soft polyuretane pad
- Height adj. Armrest, Ellipt. Steel tube 40x20mm, chromed finish (15µm) or powder coated, polyamide pad, black finish (writing tablet in polypropylene)
- Height adj. Armrest, Ellipt. Steel tube 40x20mm, chromed finish (15µm) or powder coated, polyamide pad, black finish or soft polyuretane pad.

1. DOSSIER:

Dossier en tube d'acier rond, Ø 20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, revêtu en résille (soutien lombaire réglable en polyamide rembourré et tapissé)

2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

3. MECANISME:

SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions

4. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé
- Réglable en hauteur, pivotant, finition noir

5. PIETEMENT:

- Piètement 5 branches alu poli, Ø 700mm
- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir

6. ROULETTES:

Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir

7. ACCUDOIR:

- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en 4D en tube ovale d'acier, 45x25mm, finition chromé, manchette en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en hauteur en tube d'acier elliptique, 40x20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, manchette en polyamide, finition noir
- Accoudoir réglable en tube d'acier elliptique, 40x20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple

1. RÜCKENLEHNE:

Netz Rückenlehne, Ø20 Stahlrohrrahmen, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet. (ausgepolstert Polyamid Lumbalstütze verst.)

2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kalteschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

3. MECHANIK:

SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenlehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen

4. GASFEDER:

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz

5. GESTELL:

- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 700 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm

6. ROLLEN:

Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz

7. ARMLEHNEN:

- Verstellbare schwarze Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage
- 4D verstellbare Armlehne aus ovales Stahlrohr, 45x25mm, verchromt (15µm) schwarze Polyamid weiche Armauflage
- Höhenverstellbare Armlehne aus Ellipt. Stahlrohr, 40x20 mm, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet, schwarze Polyamid Armauflage (Ablageplatte aus Polypropylen)
- Verstellbare Armlehne aus Ellipt. Stahlrohr, 40x20mm, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet, schwarze Polyamid Armauflage oder weichen Polyurethan

1. RESPALDO:

Respaldo en tubo de acero redondo, Ø 20 mm, acabado cromado (15 µm) o con pint. en polvo, cubierto con malla (soporte ajustable lumbar en poliameda acolchada y tapizada)

2. ASIENTO:

Asiento de polipropileno acolchado con espuma inyectada a frio, tapizado

3. MECANISMO:

SynchroPlus +, control de elevación de gas, ajuste de tensión posterior, inclinación respaldo 20° . 8° asiento En 5 posiciones con antishock, desplazamiento asiento 6cm en 5 posiciones

4. GAS:

- Ajustable en altura, rotación, acabado cromado
- Ajustable en altura, rotación, acabado negro

5. BASE:


- Base de 5 estrellas en aluminio, Ø 700mm, acabado brillante
- Base de 5 radios en poliameda con carga de fibra de vidrio, Ø 680 mm, acabado negro

6. RUEDAS:

Ruedas de Ø 50 mm, autofrenado o autofrenado y blandas, acabado negro

7. BRAZOS:

- Brazos ajustables en poliameda, acabado negro, con top de poliuretano suave
- Brazos 4D ajustables en tubo de acero ovalado, 45x25 mm, acabado cromado, con top de poliuretano suave
- Brazos ajustables en tubo de acero elíptico, 40x20 mm, acabado en cromo (15 µm) o con recubrimiento en polvo, con top de poliameda, acabado en negro (
- Brazos ajustables en tubo de acero elíptico, 40x20 mm, acabado en cromo (15 µm) o con recubrimiento en polvo, con top de poliameda, acabado en negro



OPE
RAT
IVE collection

Ultra

design: AZ Creations

286



1. SCHIENALE:

Schienale in tubo d'acciaio integrato alla base, rivestito in rete

2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna, rivestita in tessuto

3. BASE:

Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 22mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

4. RUOTE/PIEDINI:

- Tappi in polipropilene, finitura nera
- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera

5. BRACCIOLI:

Bracciolo fisso in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri, con top in poliamide, finitura nera

6. TAVOLETTA SCRITTOIO:

Scrittoio in stratificato HPL, finitura nera, con supporto in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura verniciata a polveri

1. BACKREST:

Mesh backrest, steel tube structure

2. SEAT:

polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery

3. BASE:

4 legs base, Ø 22 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated

4. CASTORS/FEET:

- polypropylene plugs, black finish
- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

5. ARMREST:

Fixed armrest, round steel tube, Ø 16mm, chromed finish (15µm), or powder coated, polyamide top pad, black finish

6. TABLET:

Hpl multilayer writing tablet, black finish, steel tube Ø 25mm structure, powder coated

1. DOSSIER:

Dossier en tube d'acier intégré à la structure, revetue en résille

2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée

3. PIÈTEMENT:

Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 22mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy

4. ROULETTES/PATINS:

- Tampons en polypropylène, finition noir
- Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir

5. ACCOUDOIR:

Accoudoir fixe en tube rond d'acier, Ø 16mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, manchette en polyamide, finition noir

6. TABLETTE:

Tablette en stratifié HPL, finition noir, support en tube d'acier Ø 25mm, finition verni époxy

1. RÜCKENLEHNE:

Netz Rückenlehne, Stahlrohrrahmen

2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethan schaum, mit Stoffbezug

3. GESTELL:

4-Fuß Gestell, Ø 22mm Stahlrohr, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

4. ROLLEN/GLEITER:

- Polyamid Gleiter, schwarz
- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz

5. ARMLEHNE:

Feste Armlehne aus Stahlrohr, Ø 16 mm, verchromt (15 µm) oder pulverbeschichtet, schwarze Polyamid Armauflage

6. SCHREIBPLATTE:

Schreibplatte, schwarz, mit Stahlrohrträger Ø 25 mm, verchromt oder pulverbeschichtet

1. RESPALDO:

Respaldo en tubo de acero integrado en la base, cubierto de malla

2. ASIENTO:

Asiento de polipropileno acolchado con espuma, tapizado

3. BASE:

Base de 4 patas en tubo de acero de Ø 22 mm, acabado cromado (15 µm) o con recubrimiento en polvo

4. RUEDAS / PIES:

- Tapones de polipropileno, acabado negro
- Ruedas de Ø 50 mm, autofrenado o autofrenado y blandas, acabado negro

5. BRAZOS:

Brazos fijos en tubo de acero redondo, Ø 16 mm, acabado cromado (15 µm) o con recubrimiento en polvo, con top de poliamida, acabado negro

6. PALA ESCRITORIO:

Acabado negro, con soporte en tubo de acero Ø 25mm, acabado con recubrimiento en polvo

MEASURES

3



4-legs con tavoletta scrittoio XS005 / 4 -legs with writing table XS005 / 4 pieds avec tablette ecritorie XS005 / 4-Fuß mit Schreibplatte XS005 / 4 patas y pala escritorio XS005

4



4-legs con tavoletta scrittoio XS003 / 4 -legs with writing table XS003 / 4 pieds avec tablette ecritorie XS003 / 4-Fuß mit Schreibplatte XS003 / 4 patas y pala escritorio XS003

4



4-legs con bracciolo / 4 -legs with armrest / 4 pies avec accoudoir / 4-Fuß mit Armlehnen / 4 patas y brazos

8



4-legs, 4-legs con ruote / 4-legs, 4-legs castors / 4 pies, 4 pies avec roulettes / 4 Fuß, 4 Fuß mit Rollen / 4 patas, 4 patas y ruedas

