

# LIVING

Pricelist 06/2025  
REV.12 14-10

 MOVING

6 ALIAK

10 ALIA Lounge

14 CARDINALE

18 HOOP

22 MOVING73Task

26 MOVING73Task Stool

30 ISY

34 TOSCA

38 DAFNE

42 BOHEME

48 CARMEN

52 ARTURO

56 IRIS

60 SLIM

64 SLIM Stool

68 PRETTY

72 PRETTY SPORT

ALIAK  
design: Ambostudio



## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCHIENALE:

Monoscocca in tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o verniciatura epossidica. Rete autoportante imbottita con spugna e rivestita.

### 2. MECCANISMO:

Molla Oscillante, comando elevazione a gas, regolazione altezza, inclinazione 10°.

### 3. GAS:

Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata.

### 4. BASE:

- Base piramidale in ferro, Ø 730mm, finitura cromata (15 µm) o verniciata a polveri.
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio, Ø 16mm, finitura cromata (15 µm) o verniciata a polveri.

### 5. PIEDINI:

- Feltrini con finitura nera
- Piedini snodati in poliamide, o autofrenanti e gommate, finitura cromata (15 µm) o verniciata a polveri.
- Tappi in polipropilene, finitura, verniciata a polveri.

### 1. BACKREST:

Shaped steel tube mono-coque, Ø 25mm, chromed finish, (15µm) or epoxy varnish. Foam padded and upholstered load-bearing mesh.

### 2. MECHANISM:

Tilting spring, gas lift height adj., 10° grade.

### 3. GAS LIFT:

Height adjustable, swivel, chromed finish.

### 4. BASE:

- Pyramid iron base, Ø 730 mm chromed finish (15µm) or powder coated.
- 4 legs base, Ø 16 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated.

### 5. FEET:

- Felts with black finish
- Leveler glides in polyamide, chromed finishes (15µm) or powder coated.
- polypropylene plugs powder coated.

### 1. DOSSIER:

Monocoque en tube d'acier Ø 25mm, finition chromée (15µm) ou vernie époxy noir ou blanc. Résille autoportante rembourrée de mousse et tapissée

### 2. MECANISME:

Ressort basculant, réglage en hauteur, 10°.

### 3. VERIN A GAZ:

Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé.

### 4. PIETEMENT:

- Piètement pyramid en métal, Ø 730mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy.
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 16mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy.

### 5. PATINS:

- Feutres avec finition noirs.
- Patins articulés et polyamide, finition chromée (15 µm) or verni époxy.
- Tampons en polypropylène, verni époxy.

### 1. RÜCKENLEHNE:

Geförmte Stahlrohrschale, Ø 25mm, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet, mit tragendem Netz und Polsterkissen.

### 2. MECHANIK:

Feder Wipprmechanik, Gaslift-Höhenverstellung, 10° Schalenneigung.

### 3. GASFEDER:

Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt.

### 4. GESTELL:

- Pyramid aus Eisen, Ø 730 mm verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet.
- 4-Fuß Gestell, Ø 16 mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet.

### 5. GLEITER:

- Filzgleiter schwarze.
- Gelenkgleiter aus Polyamid, verchromt (15 µm) oder pulverbeschichtet.
- Polyamid gleiter pulverbeschichtet.

### 1. RESPALDO:

Monocasco en tubo de acero perfilado perfilado acabado cromado (15µm), o con recubrimiento en polvo. Malla expuesta o acolchada con espuma y tapizada.

### 2. MECANISMO:

Muelle oscilante, control de elevación de gas, cuerpo de inclinación de 10°.

### 3. GAS:

Ajustable en altura, rotación, acabado cromado.

### 4. BASE:

- Base piramidal en hierro Ø 730 mm, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo.
- Base de 4 patas en tubo de acero, Ø 16 mm, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo.


### 5. PIES:

- Filtro con recubrimiento negro.
- Pies articulados en poliamida, acabado cromado (15 µm), o con recubrimiento en polvo.
- Tapones de polipropileno, con recubrimiento en polvo.



# ALIAK







SEDUTA CURVA, DOPPIO TRAVERSO "C", INTERAMENTE TAPPEZZATA, SCHIENALE MEDIO  
 CURVED SEAT, DOUBLE "C" BAR, FULLY UPHOLSTERED, MEDIUM BACKREST  
 ASSISE INCURVÉ, DOUBLE TRAVERSE "C", ENTIÈREMENT TAPISSEÉ, DOSSIER MOYEN  
 GEWÖLPTER SITZFLÄCHE, DOPPEL TRAVERSE C, AUSGEPOLSTERT, MITTLERE-RÜCKENLEHNE  
 ASIENTO CURVADO, DOBLE TRAVESAÑO "C", COMPLETAMENTE TAPIZADA RESPALDO MEDIO




Mechanism: **Tilting Spring**



Blocco oscillante, Regolazione altezza  
 (Un-)locking device, Height adjustment  
 Système de blocage-déblocage de l'oscillation, Réglage en hauteur  
 Blockierung der Rückenlehnen / Höhenverstellung  
 Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura


BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÊTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS				
					D	E	F	G	H
 piramidale in ferro pyramid iron pyramid en métal pyramid aus Eisen piramidal en hierro	 neri con feltrini black with felts noirs avec feutres schwarze Filzgleiter negros con fieltro	 RAL 9005 *	<b>AL0720</b>	14,20	785	794	808	974	1122
 5 razze in alluminio lucida 5-spoke polished aluminium 5 branches alu poli 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz estrella en aluminio pulido	 d.50mm autofrenanti gommata soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	 Polished	<b>AL0766</b>	9,00	675	684	698	864	1012





\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



# ALIAK

SEDUTA CURVA, DOPPIO TRAVERSO "C", INTERAMENTE TAPPEZZATA, SCHIENALE MEDIO  
 CURVED SEAT, DOUBLE "C" BAR, FULLY UPHOLSTERED, MEDIUM BACKREST  
 ASSISE INCURVÉ, DOUBLE TRAVERSE "C", ENTIÈREMENT TAPISSEÉ, DOSSIER MOYEN  
 GEWÖLPTER SITZFLÄCHE, DOPPEL TRAVERSE C, AUSGEPOLSTERT, MITTLERE-RÜCKENLEHNE  
 ASIENTO CURVADO, DOBLE TRAVESAÑO "C", COMPLETAMENTE TAPIZADA RESPALDO MEDIO



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÊTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS				
					D	E	F	G	H
 4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß Gestell 4 patas	 * tappi plugs patins Gleiter tapos	 Chromed	<b>AL0728</b>	11,20	641	650	664	831	978
		 RAL 9005 *	<b>AL0726</b>	11,20	595	604	618	785	932

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



\* DISPONIBILE ANCHE CON  
 ALSO AVAILABLE WITH  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC  
 ERHÄLTlich AUCh MIT  
 TAMBIÉN DISPONIBLE CON

  
 piedini snodati  
 leveler glides  
 patins articulés  
 Gelenkgleiter  
 pies réglables

**+15€**

# ALIA Lounge

design: Ambostudio



## 1. SCHIENALE:

Monoscocca in tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm).

Rete portante a vista o imbottita con spugna e rivestita

**2. MECCANISMO:** Molla oscillante in alluminio cromato, comando elevazione a gas

**3. GAS:** Altezza fissa, rotazione, finitura cromata

**4. BASE:** Base 4 razze in ferro, Ø 720mm, finitura cromata (15µm)

**5. PIEDINI:** Piedini in polimero termoplastico, h. 25mm, finitura cromata (15µm)

**6. BRACCIOLI:** Bracciolo fisso in tubo tondo d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o rivestito

## 1. BACKREST :

Shaped steel tube monocoque, Ø 25mm, chromed finish (15µm).

Visible load bearing Mesh or foam padded and upholstered

**2. MECHANISM:** Aluminium chromed tilting spring, gas lift height adjustment.

**3. GAS LIFT:** Not height adjustable, chromed finish

**4. BASE:** Iron 4 spoke base, Ø 720mm chromed finish (15µm)

**5. FEET:** h.25mm Thermoplastic polymer gliders chromed finish (15µm)

**6. ARMREST:** Fixed armrest, round steel tube Ø 25mm, chromed finish (15µm), or upholstered

## 1. DOSSIER:

Monocoque en tube d'acier Ø 25mm, finition chromée (15µm).

Résille autoportante à vue ou rembourrée de mousse et tapissée

**2. MECANISME:** Ressort basculant en aluminium poli Réglable en hauteur, finition noir

**3. VERIN A GAZ:** Hauteur fixe, pivotant, finition chromé

**4. PIÈTEMENT:** Piètement 4 branches en métal, Ø 720mm, finition chromée (15µm)

**5. PATINS:** Patins polymère thermoplastique, h.25mm, finition chromée (15µm)

**6. ACCOUDOIR:** Accoudoir fixe en tube rond d'acier, Ø 25mm, finition chromée (15µm) ou tapissé

## 1. RÜCKENLEHNE :

Geformtes Stahlrohr Gestell, Ø 25mm, verchromt (15µm)

sichtbares tragendes Netz, mit Schwamm gepolstert und bezogen

**2. MECHANIK :** Aluminium polierte Feder Wippmechanik, Gaslift Höhenverstellung

**3. GASFEDER :** Ohne Sitzhöhenverstellung, verchromt

**4. GESTELL :** 4-Stern Eisen Fußkreuz, Ø 720mm verchromt (15µm)

**5. GLEITER :** Thermoplastische Polymergleiter, h.25mm, verchromt (15µm)

**6. ARMLEHNEN** Feste Armlehne aus Stahlrohr, Ø 25 mm, verchromt (15µm) oder Gepolstert

## 1. RESPALDO:

Tubo de acero con forma monocasca, Ø 25 mm, acabado cromado (15µm).

Malla expuesta o acolchada con espuma y tapizada

**2. MECANISMO:** Resorte de suspensión en aluminio cromado, control de gas lift

**3. GAS:** Altura fija, rotación, acabado cromado

**4. BASE:** Base de 4 rayos en hierro, Ø 720 mm, acabado cromado (15µm)

**5. PIES:** Pies en polimero termoplástico, h. 25 mm, acabado cromado (15µm)

**6. BRAZOS:** Brazos fijos en tubo de acero redondo, Ø 25 mm, acabado cromado (15µm) o tapizado




# ALIA Lounge









POGGIATESTA COORDINATO, SCHIENALE ALTO  
MATCHING HEADREST AVAILABLE, HIGH BACKREST  
APPUI-TÊTE COORDONNÉ, DOSSIER HAULT  
PASSENDE KOPFSTÜTZE, HOHE-RÜCKENLEHNE  
REPOSACABEZAS A JUEGO, RESPALDO ALTO

Mechanism: **Tilting**



Blocco oscillante, Regolazione altezza/tensione  
(Un-)locking device, Height/tension adjustment  
Système de blocage-débloccage de l'oscillation, Réglage en hauteur/ d'intensité  
Blockierung der Rückenlehnen /Spannungsregler / Höhenverstellung  
Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura/tensión



BASE BASE PIÈTEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÈTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS	
					G	H
 4 razze in ferro 4-spoke iron 4-branches en métal 4-Stern Eisen Fußkreuz a cruz en metal	 In tono Coordinated En teinte Je Farbton A juego	 Chromed	<b>AL0713</b>	17,40	2190	2404
					 RAL 9005 *	<b>AL0759</b>
 base disco round base piètement disque en acier Stahlplatte Tellerfuß base del disco	 feltrini felts feutres Filzgleiter fieltros	 Chromed	<b>AL0764</b>	21,40	2387	2600
					 RAL 9005 *	<b>AL0765</b>

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
ALSO AVAILABLE  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
ERHÄLTlich AUCH IN  
TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021




RAL 7032

















RAL 7046

# ALIA Lounge

POGGIAPIEDI COORDINATO ALLA SEDUTA  
MATCHING FOOTREST AVAILABLE  
REPOSE-PIEDS COORDONNÉ À LA FAUTEUIL  
FUßSTÜTZE NACH STUHL ABGESTIMMT  
REPOSAPIÉS A JUEGO CON LA SILLA



BASE BASE PIÈTEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÈTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS	
					G	H
 4 razze in ferro 4-spoke iron 4-branches en métal 4-Stern Eisen Fußkreuz a cruz en metal	 In tono Coordinated En teinte Je Farbton A juego	 Chromed	<b>AL0760</b>	10,50	814	901
					 RAL 9005 *	<b>AL0761</b>
 base disco round base piètement disque en acier Stahlplatte Tellerfuß base del disco	 feltrini felts feutres Filzgleiter fieltros	 Chromed	<b>AL0762</b>	12,50	945	1032
					 RAL 9005 *	<b>AL0763</b>

OPZIONE OPTIONS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÈTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS	
					G	H
	 Chromed	<b>XB006</b>	2,80	153		
					 RAL 9005 *	<b>XB114</b>
	 Chromed	<b>XB007</b>	3,00		229	229
					 RAL 9005 *	<b>XB115</b>

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
ALSO AVAILABLE  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
ERHÄLTlich AUCH IN  
TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 6021



RAL 1012



RAL 7032



RAL 3012



RAL 7046

# CARDINALE

idea: *Pietro Lovato*



1

2

3

4

5

## 1. SCOCCA:

Monoscocca in spugna schiumata a freddo con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø16mm, rivestita

## 2. MECCANISMO:

Molla oscillante in alluminio cromato

## 3. GAS:

Altezza fissa, rotazione, finitura cromata

## 4. BASE:

- Base 4 razze in alluminio, Ø730mm, finitura lucida
- Base 4 razze in ferro, Ø720mm, finitura cromata (15µm)
- Base a disco in lastra d'acciaio, Ø600mm, finitura cromata (15µm)
- Base a disco in lastra d'acciaio, Ø480mm, finitura cromata (15µm)

## 5. PIEDINI:

- Piedini in polimero termoplastico, h. 25mm, finitura cromata (15µm)
- Piedini in polimero termoplastico, h. 40mm, finitura cromata (15µm)

## 1. SHELL :

Cold injected foam padding monocoque, Ø16mm steel tube structure, upholstery

## 2. MECHANISM:

Aluminium chromed tilting spring

## 3. GAS LIFT:

Not height adjustable, chromed finish

## 4. BASE:

- Polished aluminium 4 spoke base, Ø730 mm
- Iron 4 spoke base, Ø720 mm chromed finish (15µm)
- Round base, Ø600mm steel plate chromed finish (15µm)
- Round base, Ø480mm steel plate, chromed finish (15µm)

## 5. FEET:

- h.25mm Thermoplastic polymer gliders chromed finish (15µm)
- h.40mm Thermoplastic polymer gliders, chromed finish (15µm)

## 1. COQUE:

Monocoque en mousse moulée à froids avec châssis en tube d'acier rond, Ø16mm, tapissée

## 2. MECANISME:

Ressort basculant en aluminium poli

## 3. VERIN A GAZ:

Hauteur fixe, pivotant, finition chromé

## 4. PIÈTEMENT:

- Piètement 4 branches alu poli, Ø730mm
- Piètement 4 branches en métal, Ø720mm, finition chromé (15µm)
- Piètement disque en acier Ø600mm, finition chromé (15µm)
- Piètement disque en acier Ø480mm, finition chromé (15µm)

## 5. PATINS:

- Patins polymère thermoplastique, h.25mm, finition chromée (15µm)
- Patins polymère thermoplastique, h.40mm, finition chromée (15µm)

## 1. SCHALE :

Stahlrohrschale, Ø16mm, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan und Bezug

## 2. MECHANIK :

Aluminium polierte Feder Wippmechanik

## 3. GASFEDER :

Ohne Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt

## 4. GESTELL :

- 4-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø730 mm
- 4-Stern Eisen Fußkreuz, Ø720mm verchromt (15µm)
- Stahlplatte Tellerfuß, Ø600mm, verchromt (15µm)
- Stahlplatte Tellerfuß, Ø480mm, verchromt (15µm)

## 5. GLEITER :

- Thermoplastische Polymergleiter, H.25mm, verchromt (15µm)
- Thermoplastische Polymergleiter, H.40mm, verchromt (15µm)

## 1. CASCO:

Monocasco en espuma inyectada a frío con estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø16mm, tapizado

## 2. MECANISMO:

Muelle oscilante en aluminio cromado

## 3. GAS:

Altura fija, rotación, acabado cromado.

## 4. BASE:

- Base de 4 estrellas en aluminio, Ø730mm, acabado brillante.
- Base de 4 estrellas en hierro, Ø720mm, acabado cromado (15µm)
- Base del disco en chapa de acero, Ø600 mm, acabado cromado (15µm)
- Base del disco en chapa de acero, Ø480 mm, acabado cromado (15µm)


## 5. PIES:

- Pies en polímero termoplástico, h. 25 mm, acabado cromado (15µm)
- Pies en polímero termoplástico, h. 40 mm, acabado cromado (15µm)



# CARDINALE









SCocca IN POLIURETANO. STRUTTURA IN METALLO  
 POLYURETANE SCHELL, METAL STRUCTURE  
 COQUE EN POLYURETHANE, STRUCTURE EN METAL  
 POLYURETHANSCHALE, METALLSTRUKTUR  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL



Mechanism: **SeatPlate**↑↓



Regolazione altezza  
 Height adjustment  
 Réglage en hauteur  
 Höhenverstellung  
 Ajuste de altura

BASE BASE PIÈTEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	SCHIENALE BACKREST DOSSIER RÜCKENLEHNE RESPALDO	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÈTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS			
						D	E	F	G
 base disco round base piètement disque en acier Stahlplate Tellerfuß base del disco	 feltrini felts feutres Filzgleiter fietros		Medium	CA0051	17,70	1024	1055	1080	1288
			High	CA0052	20,50	1145	1179	1208	1430
			Medium	CA0085	17,70	941	972	997	1205
			High	CA0086	20,50	1005	1039	1068	1290
 4 razze in ferro 4-spoke iron 4 branches en métal 4-Stern es Eisen Fußkreuz estrella en metal	 In tono Coordinated En teinte Je Farbton A juego		Medium	CA0057	16,10	1023	1050	1073	1248
			High	CA0058	16,60	1124	1154	1177	1370
			Medium	CA0059	16,10	967	994	1017	1192
			High	CA0060	16,60	1068	1098	1121	1314

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021




RAL 7032



RAL 7046

# CARDINALE









SCocca IN POLIURETANO. STRUTTURA IN METALLO  
 POLYURETANE SCHELL, METAL STRUCTURE  
 COQUE EN POLYURETHANE, STRUCTURE EN METAL  
 POLYURETHANSCHALE, METALLSTRUKTUR  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL



Mechanism: **Tilting**



Blocco oscillante, Regolazione altezza/tensione  
 (Un-)locking device, Height/tension adjustment  
 Système de blocage-débloccage de l'oscillation, Réglage en hauteur/ d'intensité  
 Blockierung der Rückenlehnen /Spannungsregler / Höhenverstellung  
 Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura/tensión

BASE BASE PIÈTEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	SCHIENALE BACKREST DOSSIER RÜCKENLEHNE RESPALDO	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÈTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS			
						D	E	F	G
 base disco round base piètement disque en acier Stahlplate Tellerfuß base del disco	 feltrini felts feutres Filzgleiter fietros		Medium	CA0075	17,50	1139	1171	1198	1403
			High	CA0076	20,30	1258	1293	1321	1547
			Medium	CA0077	17,50	1056	1088	1115	1320
			High	CA0078	20,30	1118	1153	1181	1407
 4 razze in ferro 4-spoke iron 4 branches en métal 4-Stern es Eisen Fußkreuz estrella en metal	 In tono Coordinated En teinte Je Farbton A juego		Medium	CA0081	15,90	1135	1150	1172	1470
			High	CA0082	16,30	1225	1256	1280	1506
			Medium	CA0083	15,90	1079	1094	1116	1414
			High	CA0084	16,30	1169	1200	1224	1492

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021



RAL 7032



RAL 7046

HOOP  
 idea: *Pietro Lovato*



## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCHIENALE:

Struttura in metallo, con imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità schiumato a freddo, rivestita. Leggermente flessibile.

### 2. SEDUTA:

- Pouf Ø 40 cm base con struttura in metallo e polistirene espanso ad alta densità. Cuscino in poliuretano ad alta densità espanso a freddo, rivestito.
- Pouf Ø 60 cm base con struttura in metallo e polistirene espanso ad alta densità. Cuscino in poliuretano ad alta densità espanso a freddo, rivestito.

### 3. RUOTE/PIEDINI:

- Piedini regolabili neri antiribaltamento.
- Ruote autobloccanti Ø 50mm, gommate. Offrono la possibilità di spostare comodamente Hoop, diventano autobloccanti una volta che l'utente si siede.

### 1. BACKREST:

Metal frame with high density cold injected polyurethane foam, upholstered. Slightly flexible.

### 2. SEAT:

- Pouf Ø 40 cm Metal frame base with high density polystyrene foam, cushion in high density cold injected polyurethane foam, upholstered.
- Pouf Ø 60 cm Metal frame base with high density polystyrene foam, cushion in high density cold injected polyurethane foam, upholstered.

### 3. CASTOR/FEET:

- anti-tilt black adjustable glides.
- soft self-locking castors Ø 50mm. They allow to move comfortably HOOP, while they become self-locking once the user sits.

### 1. DOSSIER:

Châssis en métal, rembourré avec mousse polyuréthane haute densité moulé à froid, tapissé. Légèrement flexible.

### 2. ASSISE:

- Pouf Ø 40 cm Châssis en métal avec mousse polystyrène haute densité, assise en mousse polyuréthane haute densité moulé à froid, tapissé.
- Pouf Ø 60 cm Châssis en métal avec mousse polystyrène haute densité, assise en mousse polyuréthane haute densité moulé à froid, tapissé.

### 3. ROULETTES/PATINS:

- Patins réglables noirs anti-basculement.
- Roulettes gommées autobloquantes Ø 50mm. Elles permettent de déplacer confortablement HOOP, elles deviennent autobloquantes une fois que l'utilisateur s'assoit.

### 1. RÜCKENLEHNE:

Metalstruktur, mit kalt geschäumtem Polyurethan aus hohe Dichte geschäumt, mit Bezug. Leicht flexibel.

### 2. SITZPOUF:

- Pouf Ø 40 cm Metallbasis mit hochdichtem expandiertem Polystyrol Struktur, Kissen aus kalt geschäumtem Polyurethanschäum mit Bezug.
- Pouf Ø 60 cm Metallbasis mit hochdichtem expandiertem Polystyrol Struktur, Kissen aus kalt geschäumtem Polyurethanschäum mit Bezug.

### 3. ROLLEN/GLEITER:

- Verstellbare schwarze Kippschutzfüße.
- Weiche Stoprollen Ø 50. Sie bieten die Möglichkeit, den Hoop bequem zu verschieben und blockiert sobald der Benutzer sich drauf sitzt.

### 1. RESPALDO:

Estructura en metal acolchada con espuma de poliuretano de alta densidad inyectada a frío, tapizada. Ligeramente flexible.

### 2. ASIENTO:

- Puf Ø 40 cm base con estructura en metal y poliestireno expandido de alta densidad cojín en poliuretano de alta densidad expandido a frío, tapizado.
- Puf Ø 60 cm base con estructura en metal y poliestireno expandido de alta densidad cojín en poliuretano de alta densidad expandido a frío, tapizado.


### 3. RUEDAS/PIES:

- Pies ajustables negras antivuelco.
- Ruedas autobloqueantes, Ø 50mm, blandas. Ofrecen la posibilidad de mover cómodamente HOOP, se bloquean cada vez que el usuario se sienta.




# HOOP

SEDUTA POUF IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA DENSITÀ CON STRUTTURA IN METALLO  
 HIGH-DENSITY POLYSTYRENE OTTOMAN WITH METAL STRUCTURE  
 POUF ROND EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ DE HAUTE DENSITÉ AVEC STRUCTURE EN MÉTAL  
 SITZPOUF AUS EXPANDIERTES POLYSTYROL AUS HOHE DICHTHE, METALLSTRUKTUR  
 PUF ASIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA EN METAL







# HOOP

SEDUTA POUF IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA DENSITÀ CON STRUTTURA IN METALLO  
 HIGH-DENSITY POLYSTYRENE OTTOMAN WITH METAL STRUCTURE  
 POUF ROND EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ DE HAUTE DENSITÉ AVEC STRUCTURE EN MÉTAL  
 SITZPOUF AUS EXPANDIERTES POLYSTYROL AUS HOHE DICHTHE, METALLSTRUKTUR  
 PUF ASIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA EN METAL



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS			
				D	E	F	G
 Ø 40 cm	 neri black noirs schwarze negro	<b>XQ010</b>	5,70	221	241	247	327
 Ø 60 cm	 neri black noirs schwarze negro	<b>XQ015</b>	11,20	390	417	432	536

BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS			
				D	E	F	G
 Ø 60 con schienale Ø 60 with backrest Ø 60 avec dossier Ø 60 mit Rückenlehne Ø 60 con respaldo	 neri black noirs schwarze negro	<b>HO0001</b>	20,60	804	819	864	1097
 Ø 60 con schienale Ø 60 with backrest Ø 60 avec dossier Ø 60 mit Rückenlehne Ø 60 con respaldo	 neri + d.50 mm autobloccanti gommate black + soft self-locking d.50mm noirs + d.50mm autobloquantes gommées schwarze + weiche Stoprollen D.50mm negro + diam.50 autobloqueantes blandas	<b>HO0002</b>	20,70	950	962	1007	1239

# MOVING73Task

idea: *Pietro Lovato*



## 1. SCHIENALE:

Schienale regolabile in altezza (corsa 6cm). Con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, ignifugo secondo la norma UNI 9175, rivestito.

## 2. SEDILE:

Sedile con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, ignifugo secondo la norma UNI 9175, spessore 85mm, rivestito.

## 3. MECCANISMO:

- Mini-Synchro, comando elevazione a gas, regolazione inclinazione 18° sch. Blocco e sblocco oscillazione schienale in 2 posizioni con antishock.
- Mini-Synchro, comando elevazione a gas, regolazione inclinazione 18° sch. Inclinazione negativa del sedile 8°. Blocco e sblocco oscillazione schienale in 2 posizioni con antishock.

## 4. GAS:

Regolabile in altezza, rotazione, fin. nera.

## 5. BASE:

- 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nera.
- 5 razze in alluminio, Ø 670mm, finitura lucida.

## 6. RUOTE:

Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera.

## 7. BRACCIOLI:

Con struttura portante in acciaio, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, fissi o regolabili, rivestiti.

## 1. BACKREST:

Height adjustable backrest (6cm). Supporting structure made of round steel tube, Ø 16mm, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fireproof according to the UNI 9175, upholstered.

## 2. SEAT:

Seat with supporting structure made of round steel tube, Ø 16mm, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fireproof according to the UNI 9175, thickness 85mm, upholstered.

## 3. MECHANISM:

- Mini-Synchro, gas lift height adj., backrest tension adj., 18° grade backrest inclination with 2 locking position and antishock.
- Mini-Synchro, gas lift height adj., backrest tension adj., 18° grade backrest inclination with 2 locking position and antishock, 8° negative seat inclination.

## 4. GAS LIFT:

Height adjustable, swivel, black finish.

## 5. BASE:

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680mm, black finish.
- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 670mm.

## 6. CASTORS:

Ø 50mm, self-braking castors or soft self-braking castors, black finish.

## 7. ARMREST:

Armrests with supporting structure made of steel, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fixed or adjustable, upholstered.

## 1. DOSSIER:

Dossier réglable en hauteur (course 6 cm). Structure portante en tube en acier rond, Ø 16 mm, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, non feu selon la norme UNI 9175, revêtu.

## 2. ASSISE:

Assise structure portante en tube en acier rond, Ø 16 mm, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, non feu selon la norme UNI 9175, épaisseur 85 mm, revêtu.

## 3. MECANISME:

- Mini-Synchro, réglable en hauteur, réglage de tention du dossier, inclinaison 18. Blocage te déblocage du dossier en 2 positions avec système anti-choc.
- Mini-Synchro, réglable en hauteur, réglage de tention du dossier, inclinaison 18°. Inclinaison négative de l'assise 8°. Blocage te déblocage du dossier en 2 positions avec système anti-choc.

## 4. VERIN A GAZ:

Réglable en hauteur, pivotant, finition noir, tabouret.

## 5. PIÈTEMENT:

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir.
- Piètement 5 branches en alu poli, Ø 670mm.

## 6. ROULETTES:

Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes gommées, finition noir.

## 7. ACCOUDOIR:

Accoudoirs avec structure portante en tube en acier, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, fixes ou réglables, revêtus.

## 1. RÜCKENLEHNE:

Höhenverstellbare Rückenlehne (6 cm), Stahlrohrrahmen Ø 16mm, mit unverformbaren Polyurethan-Kaltschaum geschäumt und bezogen, feuerfest nach der Norm UNI 9175.

## 2. SITZ:

Mit tragendem Stahlrohrrahmen Ø 16mm, mit unverformbaren Polyurethan-Kaltschaum geschäumt und bezogen, feuerfest nach der Norm UNI 9175. Dicke des Sitzkissen 85mm.

## 3. MECHANIK:

- Mini-Synchro, Gasliftsteuerung, Rückenlehne mit Spannungsregler, Rückenlehneigung 18° mit 2-stufige Arretierung.
- Mini-Synchro, Gasliftsteuerung, Rückenlehne mit Spannungsregler, Rückenlehneigung 18° mit 2-stufige Arretierung, Negative Sitzneigung 8°.

## 4. GASFEDER:

Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz.

## 5. GESTELL:

- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680mm.
- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 670mm.

## 6. ROLLEN:

Gebremste schwarze Rollen Ø 50mm, für weiche oder harte Bodenbeläge.

## 7. ARMLEHNEN:

Feste oder verstellbare Armlehnen, aus tragende Stahlstruktur, mit Polyurethan-Kaltschaum geschäumt.

## 1. RESPALDO:

Respaldo ajustable en altura (6cm). Estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø 16mm, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, ignifugo según el estándar UNI 9175, tapizado.

## 2. ASIENTO:

Asiento con estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø 16mm, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, ignifugo según el estándar UNI 9175, espesor 85mm, tapizado.

## 3. MECANISMO:

- Mini-Synchro, control de elevación a gas, ajuste de tensión posterior, inclinación 18° respaldo. Bloqueo y desbloqueo de la oscilación del respaldo en 2 posiciones con antishock.
- Mini-Synchro, control de elevación a gas, ajuste de tensión posterior, inclinación 18° respaldo. Inclinación negativa asiento 8°. Bloqueo y desbloqueo de la oscilación del respaldo en 2 posiciones con antishock.

## 4. GAS:

Ajustable en altura, rotación, acabado negro.

## 5. BASE:

- Base 5 estrellas en poliamide con carga de fibra de vidrio, Ø 680mm, acabado negro.
- Base 5 estrellas en aluminio, Ø 670mm, acabado brillante.

## 6. RUEDAS:

Rueda de Ø 50mm, autofrenantes o autofrenantes y blandas, acabado negro.


## 7. BRAZOS:

Brazos con estructura de soporte en acero, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, fijos o ajustables, tapizados.




# MOVING73Task

IMBOTTITA, SCH. REG. IN ALTEZZA  
UPHOLSTERED, HEIGHT ADJ. BACKREST  
REMBOURRE, DOSSIER REGL. EN HATEUR  
GEPOLSTERT, HÖHENVERST. RÜCKENLEHNE  
TAPIZADA, RESPALDO REGLABLE



Mechanism: **MiniSynchro**

Blocco oscillante, Regolazione altezza/tensione  
(Un-)locking device, Height/tension adjustment  
Système de blocage-déblocage de l'oscillation, Réglage en hauteur/ d'intensité  
Blockierung der Rückenlehnen /Spannungsregler / Höhenverstellung  
Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura/tensión



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	BRACCIOLI ARMRESTS ACCOUDOIRS ARMLEHNEN BRAZOS	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	SCHIENALE BACKREST DOSSIER RÜCKENLEHNE RESPALDO	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS	
							E	F
			fissi fixed fixes feste fijos	MO0012	14,40	E	630	643
						F		670
5 razze poliammide nera 5-spoke black polyamide 5 branches polyamide noir 5-Stern schwarzes Polyamid Fußkreuz estrella en poliamida negra	d.50mm autofrenanti gommata soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	RAL 9005	regolabili adjustable réglables verstellbare ajustables	MO0008	16,10	E	823	837
						F		864
		Polished	fissi fixed fixes feste fijos	MO0010	14,20	E	739	752
						F		779
5 razze in alluminio lucida 5-spoke polished aluminium 5 branches alu poli 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz estrella en aluminio pulido	d.50mm autofrenanti gommata soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	Polished	regolabili adjustable réglables verstellbare ajustables	MO0006	16,20	E	932	946
						F		973

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
ALSO AVAILABLE  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
ERHÄLTICH AUCH IN  
TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 6021



RAL 1012



RAL 7032



RAL 3012



RAL 7046

\* DISPONIBILE ANCHE CON  
ALSO AVAILABLE WITH  
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC  
ERHÄLTICH AUCH MIT  
TAMBIÉN DISPONIBLE CON




d.50 mm autofrenanti  
self-braking d.50mm  
d.50mm autofreinante  
gebremste D.50mm  
diam.50 autofreno

**SAME PRICE**


# MOVING73Task

IMBOTTITA, SCH. REG. IN ALTEZZA  
UPHOLSTERED, HEIGHT ADJ. BACKREST  
REMBOURRE, DOSSIER REGL. EN HATEUR  
GEPOLSTERT, HÖHENVERST. RÜCKENLEHNE  
TAPIZADA, RESPALDO REGLABLE




Mechanism: **MiniSynchro Neg**

Blocco oscillante, Regolazione altezza/tensione, Inclinazione negativa del sedile  
(Un-)locking device, Height/tension adjustment, Adjustment of seat negative inclination  
Système de blocage-déblocage de l'oscillation, Réglage en hauteur/ d'intensité, Inclinaison négative de l'assise  
Blockierung der Rückenlehnen /Spannungsregler / Höhenverstellung, Sitzneigungsverstellung  
Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura/tensión, Inclinación negativa asiento



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	BRACCIOLI ARMRESTS ACCOUDOIRS ARMLEHNEN BRAZOS	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	SCHIENALE BACKREST DOSSIER RÜCKENLEHNE RESPALDO	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS	
							E	F
			fissi fixed fixes feste fijos	MO0020	16,40	E	722	736
						F		763
5 razze poliammide nera 5-spoke black polyamide 5 branches polyamide noir 5-Stern schwarzes Polyamid Fußkreuz estrella en poliamida negra	d.50mm autofrenanti gommata soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	RAL 9005	regolabili adjustable réglables verstellbare ajustables	MO0016	18,10	E	916	930
						F		957
		Polished	fissi fixed fixes feste fijos	MO0018	16,40	E	831	845
						F		872
5 razze in alluminio lucida 5-spoke polished aluminium 5 branches alu poli 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz estrella en aluminio pulido	d.50mm autofrenanti gommata soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	Polished	regolabili adjustable réglables verstellbare ajustables	MO0014	18,10	E	1025	1038
						F		1066

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
ALSO AVAILABLE  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
ERHÄLTICH AUCH IN  
TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 3012



RAL 7032



RAL 1012



RAL 6021



RAL 7046

OPZIONE OPTIONALS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PREIS PRECIO
	per base alluminio for polished alu base pour piétement alu poli zu Alu-Fußkreuz por base aluminio	XP006	1,10	68
	per base poliammide for polyamide base pour piétement polyamide zu Polyamid Fußkreuz por base poliamide	XP005	1,10	49

\* DISPONIBILE ANCHE CON  
ALSO AVAILABLE WITH  
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC  
ERHÄLTICH AUCH MIT  
TAMBIÉN DISPONIBLE CON



d.50 mm autofrenanti  
self-braking d.50mm  
d.50mm autofreinante  
gebremste D.50mm  
diam.50 autofreno

**SAME PRICE**

# MOVING73 Task Stool

idea: *Pietro Lovato*



## 1. SCHIENALE:

Schienale regolabile in altezza (corsa 6cm). Con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, ignifugo secondo la norma UNI 9175, rivestito.

## 2. SEDILE:

Sedile con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, ignifugo secondo la norma UNI 9175, spessore 85mm, rivestito.

## 3. MECCANISMO:

Mini-Synchro, comando elevazione a gas, regolazione tensione dello schienale, inclinazione 18° sch. Inclinazione negativa del sedile 8°. Blocco e sblocco oscillazione schienale in 2 posizioni con antishock.

## 4. GAS:

Regolabile in altezza, rotazione, fin. nera.

## 5. BASE:

- 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nera.
- 5 razze in alluminio, Ø 670mm, finitura lucida.

Poggiapiedi a pentagono verniciato nero.

## 6. RUOTE:

Ruote Ø 50mm, autobloccanti gommate, finitura nera.

## 7. BRACCIOLI:

Con struttura portante in acciaio, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, fissi o regolabili, rivestiti.

## 1. BACKREST:

Height adjustable backrest (6cm). Supporting structure made of round steel tube, Ø 16mm, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fireproof according to the UNI 9175, upholstered.

## 2. SEAT:

Seat with supporting structure made of round steel tube, Ø 16mm, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fireproof according to the UNI 9175, thickness 85mm, upholstered.

## 3. MECHANISM:

Mini-Synchro, gas lift height adj., backrest tension adj., 18° grade backrest inclination with 2 locking position and antishock, 8° negative seat inclination.

## 4. GAS LIFT:

Height adjustable, swivel, black finish.

## 5. BASE:

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680mm, black finish.
- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 670mm.

Black painted pentagon footrest.

## 6. CASTORS:

Ø 50mm, soft self-locking castors, black finish.

## 7. ARMREST:

Armrests with supporting structure made of steel, polyurethan cold injected foam, non-deformable, fixed or adjustable, upholstered.

## 1. DOSSIER:

Dossier réglable en hauteur (course 6 cm). Structure portante en tube en acier rond, Ø 16 mm, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, non feu selon la norme UNI 9175, épaisseur 85 mm, revêtu.

## 2. ASSISE:

Assise structure portante en tube en acier rond, Ø 16 mm, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, non feu selon la norme UNI 9175, épaisseur 85 mm, revêtu.

## 3. MECANISME:

Mini-Synchro, réglable en hauteur, réglage de tention du dossier, inclinaison 18°. Inclinasion négative de l'assise 8°. Blocage te déblocage du dossier en 2 positions avec système anti-choc.

## 4. VERIN A GAZ:

Réglable en hauteur, pivotant, finition noir, tabouret.

## 5. PIÈTEMENT:

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir.
- Piètement 5 branches en alu poli, Ø 670mm.

Appui-pieds en forme de pentagone, verni noir.

## 6. ROULETTES:

Roulettes Ø 50mm, autobloquantes gommées, finition noir.

## 7. ACCOUDOIR:

Accoudoirs avec structure portante en tube en acier, mousse en polyuréthane moulé à froids indéformable, fixes ou réglables, revêtus.

## 1. RÜCKENLEHNE:

Höhenverstellbare Rückenlehne (6 cm), Stahlrohrarmen Ø 16mm, mit unverformbaren Polyurethan-Kaltschaum geschäumt und bezogen, feuerfest nach der norm Norm UNI 9175.

## 2. SITZ:

Mit tragendem Stahlrohrarmen Ø 16mm, mit unverformbaren Polyurethan-Kaltschaum geschäumt und bezogen, feuerfest nach der Norm UNI 9175. Dicke des Sitzkissen 85mm.

## 3. MECHANIK:

Mini-Synchro, Gasliftsteuerung, Rückenlehne mit Spannungsregler, Rückenlehneigung 18° mit 2-stufige Arretierung. Negative Sitzneigung 8°.

## 4. GASFEDER:

Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz.

## 5. GESTELL:

- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680mm.
- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 670mm.

Pentagon Fußstütze, schwarz lackiert oder verchromt.

## 6. ROLLEN:

Weiche Stapolen, Ø 50mm, schwarz.

## 7. ARMLEHNEN:

Feste oder verstellbare Armlehnen, aus tragende Stahlstruktur, mit Polyurethan-Kaltschaum geschäumt.

## 1. RESPALDO:

Respaldo ajustable en altura (6cm). Estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø 16mm, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, ignifugo según el estándar UNI 9175, tapizado.

## 2. ASIENTO:

Asiento con estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø 16mm, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, ignifugo según el estándar UNI 9175, tapizado.

## 3. MECANISMO:

Mini-Synchro, control de elevación a gas, ajuste de tensión posterior, inclinación 18° respaldo. Inclinación negativa asiento 8°. Bloqueo y desbloqueo de la oscilación del respaldo en 2 posiciones con antishock.

## 4. GAS:

Ajustable en altura, rotación, acabado negro.

## 5. BASE:

- Base 5 estrellas en poliamide con carga de fibra de vidrio, Ø 680mm, acabado negro.
- Base 5 estrellas en aluminio, Ø 670mm, acabado brillante.

Reposapiés pentagonal pintado negro.

## 6. RUEDAS:

Rueda de Ø 50mm, autobloqueantes blandas, acabado negro.


## 7. BRAZOS:

Brazos con estructura de soporte en acero, espuma de poliuretano inyectada a frío, indeformable, fijos o ajustables, tapizados.




# MOVING73Task Stool







IMBOTTITA, SCH. REG. IN ALTEZZA  
UPHOLSTERED, HEIGHT ADJ. BACKREST  
REMBOURRE, DOSSIER REGL. EN HATEUR  
GEPOLSTERT, HÖHENVERST. RÜCKENLEHNE  
TAPIZADA, RESPALDO REGLABLE



Mechanism: **MiniSynchro Neg**  
Neg↓




Blocco oscillante, Regolazione altezza/tensione, Inclinazione negativa del sedile  
(Un-)locking device, Height/tension adjustment, Adjustment of seat negative inclination  
Système de blocage-déblocage de l'oscillation, Réglage en hauteur/ d'intensité, Inclinaison négative de l'assise  
Blockierung der Rückenlehnen /Spannungsregler / Höhenverstellung, Sitzneigungsverstellung  
Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura/tensión, Inclinación negativa asiento

BASE BASE PIÈTEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	BRACCIOLI ARMRESTS ACCOUDOIRS ARMLEHNEN BRAZOS	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	SCHIENALE BACKREST DOSSIER RÜCKENLEHNE RESPALDO	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÊTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS
 <p>5 razze poliammide nera 5-spoke black polyamide 5 branches polyamide noir 5-Stern schwarzes Polyamid Fußkreuz estrella en polyamida negra</p>	 <p>d.50mm autobloccanti gommata soft self-locking d.50mm d.50mm autobloquantes gommées weiche Stoprollen D.50mm diam.50 autobloquantes blandas</p>	 <p>RAL 9005</p>	fissi fixed fixes feste fijos	<b>MO0004</b>	18,20	E	826
			regolabili adjustable réglables verstellbare ajustables	<b>MO0002</b>	19,90	E	1020
 <p>5 razze in alluminio lucida 5-spoke polished aluminium 5 branches alu poli 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz estrella en aluminio pulido</p>	 <p>d.50mm autobloccanti gommata soft self-locking d.50mm d.50mm autobloquantes gommées weiche Stoprollen D.50mm diam.50 autobloquantes blandas</p>	 <p>Polished</p>	fissi fixed fixes feste fijos	<b>MO0003</b>	18,20	E	934
			regolabili adjustable réglables verstellbare ajustables	<b>MO0001</b>	19,80	E	1128
						F	1047
						F	1156

# MOVING73Task Stool

## OPTIONALS

OPZIONE OPTIONALS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
 <p>Chromed</p>	per base alluminio for polished alu base pour piètement alu poli zu Alu-Fußkreuz por base aluminio	<b>XP003</b>	1,10	19

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
ALSO AVAILABLE  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
ERHÄLTlich AUCh IN  
TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021




RAL 7032



RAL 7046

ISY

idea: *Pietro Lovato*



TECHNICAL INFORMATION

**1. SCHIENALE:**

Schienale in tubo d'acciaio integrato alla base, rivestito in rete

**2. SEDILE:**

Sedile in multistrato di legno con spugna alto spessore (55 mm) rivestita. Sottosedile in polipropilene

**3. BASE:**

- Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 16mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

**4. RUOTE/PIEDINI:**

Tappi in polipropilene neri o bianchi

**1. BACKREST:**

Base integrated steel tube backrest, mesh upholstered

**2. SEAT:**

Plywood seat with high thickness foam (55 mm). Underseat in polypropylene

**3. BASE:**

- Sled base, Ø 16mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated
- 4 Legs base, Ø 16 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated

**4. CASTORS/FEET:**

Polypropylene plugs, black or white finish

**1. DOSSIER:**

Dossier en tube d'acier intégré au piètement, revêtu en résille

**2. ASSISE:**

Assise en multiplis de bois avec mousse haute épaisseur (55 mm). Sous-assise en polypropilène

**3. PIÈTEMENT:**

- Piètement luge en tube d'acier Ø 16mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 16mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy

**4. ROULETTES/PATINS:**

Patins en polypropylène, finition noir ou blancs

**1. RÜCKENLEHNE :**

Rückenlehne mit Stahlrohrrahmen mit Netzbespannung

**2. SITZ :**

Sperrholzsitz mit 55mm Schaum. Unterseite mit Stapelschutz aus Polypropylen

**3. GESTELL :**

- Freischwinger Gestell, Ø 16mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet
- 4-Fuß Gestell, Ø 16mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

**4. ROLLEN/GLEITER :**

Polypropylen Gleiter, schwarz oder weiß

**1. RESPALDO:**

Respaldo en tubo de acero integrado en la base y tapizado en malla

**2. ASIENTO:**

Asiento en madera contrachapada con espuma de alta grosura (55 mm) tapizado. Debajo del asiento en polipropileno

**3. BASE:**

- Base de trineo en tubo de acero de Ø 16 mm, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo
- Base de 4 patas en tubo de acero de Ø 16 mm, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo


**4. RUEDAS / PIES:**









Tapones de polipropileno, acabado negro or blanco



# ISY

SCHIENALE IN RETE, STRUTTURA IN METALLO  
 MESH BACKREST, METAL STRUCTURE  
 DOSSIER EN RESILLE, STRUCTURE EN METAL  
 NETZ RÜCKENLEHNE, METALLSTRUKTUR  
 RESPALDO EN MALLA, ESTRUCTURA EN METAL



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	RETE MESH RÉSILLE NETZ MALLA	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHINGS REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS			
						D	E	F	G
 4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß Gestell 4 patas	 tappi plugs patins Gleiter tapos	 Chromed	<b>IS0004</b>	4,80	M-N	288	289	296	341
		 RAL 9005 *	<b>IS0006</b>	4,80	M-N	256	259	267	312
 slitta sled luge Kufengestell patin	 tappi plugs patins Gleiter tapos	 Chromed	<b>IS0010</b>	5,60	M-N	314	316	325	368
		 RAL 9005 *	<b>IS0007</b>	5,60	M-N	282	286	294	338

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTLICH AUCH IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021



RAL 7032



RAL 7046

# ISY

## OPTIONALS

OPZIONE OPTIONALS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
 <b>6</b>	Carrello porta sedie Chair trolley Chariot porte-chaises Stapelstuhlwagen Carro para transporte de sillas	<b>XA009</b>	5,30	232

# TOSCA

idea: *Pietro Lovato*



1

2

3

## 1. SCOCCA:

Monoscocca in spugna schiumata a freddo con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, rivestita

## 2. BASE:

- Base 4 razze in alluminio, Ø 630mm, finitura lucida
- Base 4 razze in ferro, Ø 720mm, finitura cromata (15µm)
- Base a disco in lastra d'acciaio, Ø480mm, finitura cromata (15µm)
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 16mm, finitura cromata (15µm)

## 3. PIEDINI:

- Piedini snodati in poliamide, finitura cromata (15µm), nera o bianca
- Piedini in polimero termoplastico, h. 25mm, finitura cromata (15µm)
- Piedini in polimero termoplastico, h. 40mm, finitura cromata (15µm)
- Feltrini

## 1. SHELL :

Cold injected foam padding monocoque, Ø 16mm steel tube structure, upholstery

## 2. BASE:

- Iron 4 spoke base, Ø 720 mm chromed finish (15µm)
- Round base, Ø480mm steel plate, chromed finish (15µm)
- Polished aluminium 4 spoke base, Ø630 mm
- 4 legs base, Ø16mm steel tube, chromed finish (15µm)

## 3. FEET:

- Leveler glides in polyamide, chromed finishes (15µm), black or white
- h.25mm Thermoplastic polymer gliders chromed finish (15µm)
- h.40mm Thermoplastic polymer gliders, chromed finish (15µm)
- Felts

## 1. COQUE:

Monocoque en mousse moulée à froids avec châssis en tube d'acier rond, Ø 16mm, tapissée

## 2. PIÈTEMENT:

- Piètement 4 branches alu poli, Ø 630mm
- Piètement 4 branches en métal, Ø 720mm, finition chromée (15µm)
- Piètement disque en acier Ø 480mm, finition chromée (15µm)
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 16mm, finition chromée (15µm)

## 3. PATINS:

- Patins articulés et polyamide, finition chromée (15µm), noir ou blanc
- Patins polymère thermoplastique, h.25mm, finition chromée (15µm)
- Patins polymère thermoplastique, h.40mm, finition chromée (15µm)
- Feutres

## 1. SCHALE :

Kaltgeschäumten Polyurethan, mit Bezug, Ø 16mm Stahlrohrschale

## 2. GESTELL :

- 4-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 630 mm
- 4-Stern Eisen Fußkreuz, Ø720mm verchromt (15µm)
- Stahlplatte Tellerfuß, Ø480mm, verchromt (15µm)
- 4-Fuß Gestell, Ø 16mm Stahlrohr, verchromt (15µm)

## 3. GLEITER :

- Gelenkgleiter aus Polyamid, verchromt (15µm), schwarz oder weiss
- Thermoplastische Polymergleiter, H.25mm, verchromt (15µm)
- Thermoplastische Polymergleiter, H.40mm, verchromt (15µm)
- Filzgleiter

## 1. CASCO:

Monocasco en espuma inyectada a frío con estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø 16 mm, tapizado

## 2. BASE:

- Base de 4 radios en aluminio, Ø 630mm, acabado brillante
- Base de 4 estrellas en hierro, Ø 720 mm, acabado cromado (15µm)
- Base de disco en chapa de acero, Ø480mm, acabado cromado (15µm)
- Base de 4 patas en tubo de acero Ø 16 mm, acabado cromado (15µm)


## 3. PIES:






- Pies articulados en poliamida, acabado cromado (15µm), blanco o negro
- Pies en polimero termoplástico, h. 25 mm, acabado cromado (15µm)
- Pies en polimero termoplástico, h. 40 mm, acabado cromado (15µm)
- Fieltros



# TOSCA

SCocca IN POLIURETANO, STRUTTURA IN METALLO, INTERAMENTE TAPPEZZATA  
 POLYURETANE FOAM SHELL, METAL STRUCTURE, FULLY UPHOLSTERED  
 COQUE EN POLYURÉTHANE, STRUCTURE EN MÉTAL, ENTIÈREMENT TAPISSEÉ  
 POLYURETHAN SCHALE, METALLSTRUKTUR, AUSGEPOLSTERT  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL, COMPLETAMENTE TAPIZADA



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
					D	E	F	G	H
 4 razze in ferro 4-spoke iron 4 branches en métal 4-Stern es Eisen Fußkreuz estrella en metal	 In tono Coordinated En teinte Je Farbton A juego	 Chromed	<b>TC0002</b>	12,70	830	842	972	1087	1251
		 RAL 9005 *	<b>TC0017</b>	12,70	774	786	916	1031	1195
 base disco round base piètement disque en acier Stahlplate Tellerfuß base del disco	 feltrini felts feutres Filzgleiter fietros	 Chromed	<b>TC0004</b>	14,40	847	863	901	1099	1281
		 RAL 9005 *	<b>TC0018</b>	14,40	764	780	818	1016	1198

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021




RAL 7032







RAL 7046

# TOSCA

SCocca IN POLIURETANO, STRUTTURA IN METALLO, INTERAMENTE TAPPEZZATA  
 POLYURETANE FOAM SHELL, METAL STRUCTURE, FULLY UPHOLSTERED  
 COQUE EN POLYURÉTHANE, STRUCTURE EN MÉTAL, ENTIÈREMENT TAPISSEÉ  
 POLYURETHAN SCHALE, METALLSTRUKTUR, AUSGEPOLSTERT  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL, COMPLETAMENTE TAPIZADA



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
					D	E	F	G	H
 4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß Gestell 4 patas	 pedini snodati leveler glides patins articulés Gelenkgleiter pies regulables	 Chromed	<b>TC0012</b>	11,70	659	673	718	907	1089
		 RAL 9005 *	<b>TC0016</b>	11,70	644	658	703	892	1074

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021



RAL 7032



RAL 7046

# DAFNE

idea: *Pietro Lovato*



## 1. SCOCCA:

Scocca in poliuretano, struttura in metallo

## 2. BASE:

- Base girevole 5 razze in alluminio, Ø 670mm, finitura lucida
- Base piramidale in ferro, Ø 730mm, verniciata
- Base 4 gambe a ragno tubo in acciaio Ø 20, finitura cromata, verniciatura a polveri
- Base 4 gambe in rovere
- Base 4 gambe in ferro, finitura cromata (15 µm) o, verniciata a polveri

## 3. RUOTE/PIEDINI:

- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate finitura cromata
- Piedini in poliamide, h. 61mm, finitura cromata
- Feltrini

## 1. SHELL:

Polyurethane shell, metal structure

## 2. BASE:

- Swivel polished aluminium 5 spoke base, Ø 670 mm
- Pyramid iron base, Ø 730mm spoke powder coated
- 4 legs swivel base, Ø20 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated
- 4 legs wooden base
- 4 legs steel base chromed finish (15 µm) or powder coated

## 3. CASTORS/FEET:

- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking chromed finishing
- H. 61 mm polyamide glides chromed finishing
- Felts

## 1. COQUE:

Coque en polyurethane, structure en metal

## 2. PIÈTEMENT:

- Piètement pivotant 5 branches alu poli, Ø 670 mm
- Piètement pyramid en métal Ø 730 mm, verni époxy
- Piètement 4 pieds en métal, Ø 16mm, finition chromé (15µm), verni époxy
- Piètement 4 pieds en bois
- Piètement 4 pieds en hierro

## 3. ROULETTES/PATINS:

- Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition chromé
- Patins en polyamide, h.61mm finition chromé
- Feutres

## 1. SCHALE:

Polyurethanschale, Metallgestell

## 2. GESTELL:

- Drehbar 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 670 mm
- Pyramid aus Eisen, Ø 730mm pulverbeschichtet
- 4-Fuß aus Eisen Ø20 mm
- 4-Fuß gestell holzgestell
- 4-Fuß gestell aus Eisen

## 3. GLEITER:

- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, verchromt
- Polyamidgleiter, H.61 mm verchromt
- Filzgleiter

## 1. CASCO:

Concha en poliuretano, estructura en metal

## 2. BASE:

- Base giratoria de 5 estrellas en aluminio, Ø 670 mm, acabado pulido
- Base piramidal en hierro
- Arana en hierro, Ø20mm
- Base 4 patas en madera
- Base 4 patas en hierro


## 3. RUEDAS/PIES:

- Ruedas crono goma diam. 50 autofreno acabado cromado
- Pies articulados en poliamida, acabado cromado h.61 mm
- Fieltros



# DAFNE

SCocca IN POLIURETANO, STRUTTURA IN METALLO, INTERAMENTE TAPPEZZATA  
 POLYURETANE FOAM SHELL, METAL STRUCTURE, FULLY UPHOLSTERED  
 COQUE EN POLYURÉTHANE, STRUCTURE EN MÉTAL, ENTIÈREMENT TAPISSEÉ  
 POLYURETHAN SCHALE, METALLSTRUKTUR, AUSGEPOLSTERT  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL, COMPLETAMENTE TAPIZADA




Mechanism: **SeatPlate**↑

Regolazione altezza  
 Height adjustment  
 Réglage en hauteur  
 Höhenverstellung  
 Ajuste de altura



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
					D	E	F	G	H
			DF0002	10,30	682	706	726	876	1138
5 razze in alluminio lucida 5-spoke polished aluminium 5 branches alu poli 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz estrella en aluminio pulido	d.50mm autofrenanti gommate soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	Polished							




Mechanism: **Tilting Spring**

Blocco oscillante, Regolazione altezza  
 (Un-)locking device, Height adjustment  
 Système de blocage-déblocage de l'oscillation, Réglage en hauteur  
 Blockierung der Rückenlehnen / Höhenverstellung  
 Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura




BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
					D	E	F	G	H
			DF0030	15,50	870	894	914	1064	1326
piramidale in ferro pyramid iron pyramid en métal pyramid aus Eisen piramidal en hierro	neri con feltrini black with felts noirs avec feutres schwarze Filzgleiter negros con fieltro	RAL 9005							

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCH IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN




# DAFNE

SCocca IN POLIURETANO, STRUTTURA IN METALLO, INTERAMENTE TAPPEZZATA  
 POLYURETANE FOAM SHELL, METAL STRUCTURE, FULLY UPHOLSTERED  
 COQUE EN POLYURÉTHANE, STRUCTURE EN MÉTAL, ENTIÈREMENT TAPISSEÉ  
 POLYURETHAN SCHALE, METALLSTRUKTUR, AUSGEPOLSTERT  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL, COMPLETAMENTE TAPIZADA



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
					D	E	F	G	H
			DF0004	10,10	635	658	676	827	1090
4 gambe in legno 4 legs wooden 4 pieds en bois 4-Fuß Holzgestell 4 patas en madera	feltrini felts feutres Filzgleiter fieltros	WENGÉ 0003							
			DF0014	10,20	710	734	752	904	1165
ragno in ferro spider iron 4 pieds en métal 4-Fuß aus Eisen Araña en hierro	d.50mm autofrenanti gommate soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	RAL 9005	DF0024	10,20	682	706	724	876	1137
			DF0031	11,30	580	604	622	774	1035
4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß Gestell 4 patas	pieдини snodati level glides patins articulés Gelenkgleiter pies regulables	RAL 9005	DF0032	11,30	565	589	607	759	1020

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCH IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



\* DISPONIBILE ANCHE CON  
 ALSO AVAILABLE WITH  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC  
 ERHÄLTlich AUCH MIT  
 TAMBIÉN DISPONIBLE CON

In tono  
 Coordinated  
 En teinte  
 Je Farbton  
 A juego

**SAME PRICE**

# BOHEME

idea: Aldo Mazzucato



## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCOCCA:

Monoscocca in multistrato di legno di faggio o rovere, finitura laccata o verniciata, con sedile in spugna rivestita

### 2. MECCANISMO:

Comando elevazione a gas, finitura nera

### 3. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Altezza fissa, ritorno automatico, finitura cromata

### 4. BASE:

- Base 4 razze in alluminio, Ø 630mm, finitura lucida
- Base 4 razze in ferro, Ø 720mm, finitura cromata (15µm)
- Base a disco in lastra d'acciaio, Ø480mm, finitura cromata (15µm)
- Base 4 gambe a ragno in tubo d'acciaio Ø 20mm, finitura cromata (15µm)
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 12mm, finitura cromata (15µm)

### 1. SHELL :

Bleach or durmast plywood monocoque, lacquered, painted foam padded seat cushion, upholstery

### 2. MECHANISM:

Height adjustable, Black finish

### 3. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Not height adjustable, memory return cylinder, chromed finish

### 4. BASE:

- Iron 4 spoke base, Ø 720 mm chromed finish (15µm)
- Round base, Ø480mm steel plate, chromed finish (15µm)
- 4 legs swivel base, Ø 22 mm steel tube, chromed finish (15µm)
- Polished aluminium 4 spoke base, Ø630 mm
- 4 legs base, Ø12mm steel tube, chromed finish (15µm)

### 1. COQUE:

Monocoque en multiplie de hêtre ou chaine, finition laqué ou vernie, assise en mousse et revêtu

### 2. MECANISME:

Réglable en hauteur, finition noir

### 3. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé
- Hauteur fixe, retour automatique, finition chromé

### 4. PIÈTEMENT:

- Piètement 4 branches alu poli, Ø 630mm
- Piètement 4 branches en métal, Ø 720mm, finition chromé (15µm)
- Piètement disque en acier Ø 480mm, finition chromé (15µm)
- Piètement araigné 4 pieds en tube d'acier Ø 20mm, finition chromé (15µm)
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 12mm, finition chromé (15µm)

### 1. SCHALE :

Buchen oder Eiche Holzschale, lackiert oder gefärbt, ausgepolstert mit Schwamm und Bezug

### 2. MECHANIK :

Schwarze Sitzhöhenverstellung

### 3. GASFEDER :

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Ruckholmechanik ohne Sitzhöhenverstellung, verchromt

### 4. GESTELL :

- 4-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 630 mm
- 4-Stern Eisen Fußkreuz, Ø720mm verchromt (15µm)
- Stahlplatte Tellerfuß, Ø480mm, verchromt (15µm)
- 4-Fuß Drehkreuz, Ø20 mm
- Stahlrohr, verchromt (15µm)
- 4-Fuß Gestell, Ø12mm
- Stahlrohr, verchromt (15µm)

### 1. CASCO

Monocasco en madera con - trachapada de haya o roble, acabado lacado o barnizado, con asiento de rizo tapizado

### 2. MECANISMO:

Control de elevación de gas, acabado negro

### 3. GAS:

- Ajustable en altura, rotación, acabado cromado
- Altura fija, retorno automático, acabado cromado


### 4. BASE:

- Base de 4 radios en aluminio, Ø 630mm, acabado brillante
- Base de 4 estrellas en hierro, Ø 720 mm, acabado cromado (15µm)
- Base de disco en chapa de acero, Ø480mm, acabado cromado (15µm)
- Base 4 patas de araña en tubo de acero Ø 20 mm, acabado cromado (15µm)
- Base de 4 patas en tubo de acero de 12 mm, acabado cromado (15µm)



# BOHEME









SCocca IN LEGNO, STRUTTURA IN METALLO, CUSCINO TAPPEZZATO  
WOODEN SHELL, METAL STRUCTURE, UPHOLSTERED CUSHION  
COQUE EN BOIS, STRUCUTRE EN METAL, CUSSIN REVÊTU  
METALLSTRUKTUR MIT GASHEBEL, HOLZSCHALE MIT SITZKISSEN  
CONCHA EN MADERA, ESTRUCTURA EN METAL, COJÍN TAPIZADO







Mechanism: **SeatPlate**↑

Regolazione altezza  
Height adjustment  
Réglage en hauteur  
Höhenverstellung  
Ajuste de altura












BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	SCocca SHELL COQUE SCHALE CARCASA	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
						D	E	F	G	H
 4 razze in ferro 4-spoke iron 4-Branches en métal 4-Stern es Eisen Fußkreuz a cruz en metal	 In tono Coordinated En teinte Je Farbton A juego	 Chromed	BH0001	10,70	SHELL FINISHING	1381	1385	1395	1430	1490
						 RAL 9005	BH0032	10,70	SHELL FINISHING	1325
 base disco round base piètement disque en acier Stahlplate Tellerfuß base del disco	 feltrini felts feutres Filzgleiter filtros	 Chromed	BH0012	12,70	SHELL FINISHING	1289	1297	1306	1342	1404
						 RAL 9005	BH0033	12,70	SHELL FINISHING	1206










* STRUCTURE RAL	SHELL FINISHING
<p>DISPONIBILE ANCHE IN ALSO AVAILABLE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ERHÄLTICH AUCH IN TAMBIÉN DISPONIBLE EN</p>  RAL 9016  RAL 1012  RAL 3012  RAL 6021  RAL 7032  RAL 7046	<p>SCocca DISPONIBILE IN SHELL AVAILABLE COQUE DISPONIBLE EN SCHALE ERHÄLTICH IN CARCASA DISPONIBLE</p>  BLEACHED LIGHT OAK VENEERED PAINTED 0001  WENGÈ 0003  RAL 9010

# BOHEME

SCocca IN LEGNO, STRUTTURA IN METALLO, CUSCINO TAPPEZZATO  
WOODEN SHELL, METAL STRUCTURE, UPHOLSTERED CUSHION  
COQUE EN BOIS, STRUCUTRE EN METAL, CUSSIN REVÊTU  
METALLSTRUKTUR MIT GASHEBEL, HOLZSCHALE MIT SITZKISSEN  
CONCHA EN MADERA, ESTRUCTURA EN METAL, COJÍN TAPIZADO



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	SCocca SHELL COQUE SCHALE CARCASA	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
						D	E	F	G	H
 ragno in ferro spider iron 4 pieds en métal 4-Fuß aus Eisen Araña en hierro	 d.50mm autofrenanti gommate soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofreinante weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno	 Chromed	BH0015	10,30	SHELL FINISHING	1152	1156	1166	1201	1262
						 RAL 9005	BH0024	10,30	SHELL FINISHING	1124
 4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß 4 patas	 piedini snodati leveler glides patins articulés Gelenkgleiter pies regulables	 Chromed	BH0035	8,50	SHELL FINISHING	1201	1205	1215	1250	1311
						 RAL 9005	BH0027	8,50	SHELL FINISHING	1186

STRUCTURE RAL	SHELL FINISHING
<p>DISPONIBILE ANCHE IN ALSO AVAILABLE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ERHÄLTICH AUCH IN TAMBIÉN DISPONIBLE EN</p>  RAL 9016  RAL 1012  RAL 3012  RAL 6021  RAL 7032  RAL 7046	<p>SCocca DISPONIBILE IN SHELL AVAILABLE COQUE DISPONIBLE EN SCHALE ERHÄLTICH IN CARCASA DISPONIBLE</p>  BLEACHED LIGHT OAK VENEERED PAINTED 0001  WENGÈ 0003  RAL 9010


\* DISPONIBILE ANCHE CON  
ALSO AVAILABLE WITH  
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC  
ERHÄLTICH AUCH MIT  
TAMBIÉN DISPONIBLE CON

In tono  
Coordinated  
En teinte  
Je Farbton  
A juego

**SAME PRICE**

# BOHEME




SCOCCA IN LEGNO, STRUTTURA IN METALLO, CUSCINO TAPPEZZATO  
 WOODEN SHELL, METAL STRUCTURE, UPHOLSTERED CUSHION  
 COQUE EN BOIS, STRUCUTRE EN METAL, CUSSIN REVÊTU  
 METALLSTRUKTUR MIT GASHEBEL, HOLZSCHALE MIT SITZKISSEN  
 CONCHA EN MADERA, ESTRUCTURA EN METAL, COJÍN TAPIZADO












Mechanism: **Tilting Spring**

Blocco oscillante, Regolazione altezza  
 (Un-)locking device, Height adjustment  
 Système de blocage-débloqué de l'oscillation, Réglage en hauteur  
 Blockierung der Rückenlehnen / Höhenverstellung  
 Sistema de bloqueo-desbloqueo del respaldo, Ajuste de altura



BASE BASE PIÈTEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	SCOCCA SHELL COQUE SCHALE CARCASA	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÈTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS				
						D	E	F	G	H
 piramidale in ferro pyramid iron pyramid en métal pyramid aus Eisen pyramidal en hierro	 neri con feltrini black with felts noirs avec feutres schwarze Filzgleiter negros con fieltro	 RAL 9005 *	BH0029	15,60	SHELL FINISHING	1365	1369	1379	1414	1474

 MOVING

* STRUCTURE RAL	SHELL FINISHING
<p>DISPONIBILE ANCHE IN ALSO AVAILABLE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ERHÄLTlich AUCH IN TAMBIÉN DISPONIBLE EN</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  RAL 9016                 </div> <div style="text-align: center;">  RAL 1012                 </div> <div style="text-align: center;">  RAL 3012                 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  RAL 6021                 </div> <div style="text-align: center;">  RAL 7032                 </div> <div style="text-align: center;">  RAL 7046                 </div> </div>	<p>SCOCCA DISPONIBILE IN SHELL AVAILABLE COQUE DISPONIBLE EN SCHALE ERHÄLTlich IN CARCASA DISPONIBLE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  BLEACHED LIGHT OAK VENEERED PAINTED 0001                 </div> <div style="text-align: center;">  WENGÈ 0003                 </div> <div style="text-align: center;">  RAL 9010                 </div> </div>

# CARMEN

idea: *Pietro Lovato*



## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCOCCA:

Struttura in multistrato di legno imbottito con spugna e rivestita

### 2. MECCANISMO:

Comando elevazione a gas, finitura nera

### 3. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Altezza fissa, ritorno automatico, finitura cromata

### 4. BASE:

- Base 4 razze in alluminio, Ø 630mm, finitura lucida
- Base 4 razze in ferro, Ø 720mm, finitura cromata (15µm)
- Base a disco in lastra d'acciaio, Ø480mm, finitura cromata (15µm)
- Base 4 gambe a ragno in tubo d'acciaio Ø 20mm, finitura cromata (15µm)
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 16mm, finitura cromata (15µm)

### 1. SHELL :

Plywood structure, foam padding, upholstery

### 2. MECHANISM:

Height adjustable, Black finish

### 3. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Not height adjustable, memory return cylinder, chromed finish

### 4. BASE:

- Polished aluminium 4 spoke base, Ø630 mm
- Iron 4 spoke base, Ø 720 mm chromed finish (15µm)
- Round base, Ø480mm steel plate, chromed finish (15µm)
- 4 legs swivel base, Ø 22 mm steel tube, chromed finish (15µm)
- 4 legs base, Ø16mm steel tube, chromed finish (15µm)

### 1. COQUE:

Structure en multiplie de bois rembourré de mousse et tapissée

### 2. MECANISME:

Réglable en hauteur, finition noir

### 3. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé
- Hauteur fixe, retour automatique, finition chromé

### 4. PIÈTEMENT:

- Piètement 4 branches alu poli, Ø 630mm
- Piètement 4 branches en métal, Ø 720mm, finition chromé (15µm)
- Piètement disque en acier Ø 480mm, finition chromé (15µm)
- Piètement araigné 4 pieds en tube d'acier Ø 20mm, finition chromé (15µm)
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 16mm, finition chromé (15µm)

### 1. SCHALE :

Holzstruktur, ausgepolstert mit Schwamm mit Bezug

### 2. MECHANIK :

Schwarze Sitzhöhenverstellung

### 3. GASFEDER :

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Ruckholmechanik ohne Sitzhöhenverstellung, verchromt

### 4. GESTELL :

- 4-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 630 mm
- 4-Stern Eisen Fußkreuz, Ø720mm verchromt (15µm)
- Stahlplatte Tellerfuß, Ø480mm, verchromt (15µm)
- 4-Fuß Drehkreuz, Ø20 mm Stahlrohr, verchromt (15µm)
- 4-Fuß Gestell, Ø16mm Stahlrohr, verchromt (15µm)

### 1. CASCO:

Estructura de madera multicapa acolchada con espuma y tapizada

### 2. MECANISMO:

Control de elevación de gas, acabado negro

### 3. GAS:

- Ajustable en altura, rotación, acabado cromado
- Altura fija, retorno automático, acabado cromado


### 4. BASE:

- Base de 4 radios en aluminio, Ø 630mm, acabado brillante
- Base de 4 estrellas en hierro, Ø 720 mm, acabado cromado (15µm)
- Base de disco en chapa de acero, Ø480mm, acabado cromado (15µm)
- Base 4 patas de araña en tubo de acero Ø 20 mm, acabado cromado (15µm)
- Base de 4 patas en tubo de acero Ø 16 mm, acabado cromado (15µm)



# CARMEN







SCocca IN POLIURETANO, STRUTTURA IN METALLO, INTERAMENTE TAPPEZZATA  
 POLYURETANE FOAM SHELL, METAL STRUCTURE, FULLY UPHOLSTERED  
 COQUE EN POLYURÉTHANE, STRUCTURE EN MÉTAL, ENTIÈREMENT TAPISSEÉ  
 POLYURETHAN SCHALE, METALLSTRUKTUR, AUSGEPOLSTERT  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL, COMPLETAMENTE TAPIZADA



Mechanism: **SeatPlate**↑

Regolazione altezza  
 Height adjustment  
 Réglage en hauteur  
 Höhenverstellung  
 Ajuste de altura



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS				
					D	E	F	G	H
 4 razze in ferro 4-spoke iron 4 branches en métal 4-Stern es Eisen Fußkreuz estrella en metal	 In tono Coordinated En teinte Je Farbton A juego	 Chromed	<b>CN0002</b>	12,30	988	1002	1072	1259	1389
			 RAL 9005 *	<b>CN0019</b>	12,30	932	946	1016	1203
 base disco round base piètemnt disque en acier Stahlplate Tellerfuß base del disco	 feltrini felts feutres Filzgleiter fieltros	 Chromed	<b>CN0004</b>	13,90	893	909	977	1162	1293
			 RAL 9005 *	<b>CN0020</b>	13,90	810	826	894	1079

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021




RAL 7032











RAL 7046


# CARMEN

SCocca IN POLIURETANO, STRUTTURA IN METALLO, INTERAMENTE TAPPEZZATA  
 POLYURETANE FOAM SHELL, METAL STRUCTURE, FULLY UPHOLSTERED  
 COQUE EN POLYURÉTHANE, STRUCTURE EN MÉTAL, ENTIÈREMENT TAPISSEÉ  
 POLYURETHAN SCHALE, METALLSTRUKTUR, AUSGEPOLSTERT  
 CONCHA EN POLIURETANO, ESTRUCTURA EN METAL, COMPLETAMENTE TAPIZADA



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS				
					D	E	F	G	H
 ragno in ferro spider iron 4 pieds en métal 4-Fuß aus Eisen Araña en hierro	 tappi plugs patins Gleiter tapos	 Chromed	<b>CN0010</b>	10,80	752	764	834	1018	1151
			 RAL 9005 *	<b>CN0012</b>	10,80	724	736	806	990
 4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß 4 patans	 piedini snodati leveler glides patins articulés Gelenkgleiter pies réglables	 Chromed	<b>CN0011</b>	10,70	741	758	824	1018	1153
			 RAL 9005 *	<b>CN0017</b>	10,70	726	743	809	1003

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCh IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 1012



RAL 3012



RAL 6021



RAL 7032



RAL 7046

# ARTURO

idea: *Pietro Lovato*



## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCHIENALE:

Struttura 1/2/3 posti in multistrato di legno imbottito con spugna e rivestita

### 2. BASE:

Struttura in tubo quadro d'acciaio, 25x25mm, finitura cromata (15µm)

### 3. PIEDINI:

Tappi in polipropilene, finitura nera

### 1. BACKREST :

1/2/3 seats plywood structure, foam padding, upholstery

### 2. BASE:

Square steel tube, 25x25mm, chromed finish (15µm)

### 3. FEET:

Polypropylene plugs, black finish

### 1. DOSSIER:

Structure 1/2/3 places en multiple de bois rembourré de mousse et tapissée

### 2. PIÈTEMENT:

Structure en tube d'acier carré, 25x25mm, finition chromé (15µm)

### 3. PATINS:

Tampons en polypropylène, finition noir

### 1. RÜCKENLEHNE :

1/2/3 Sitz-Holzstruktur, ausgepolstert mit Schaumstoff und Bezug

### 2. GESTELL :

Quadrat Stahlstruktur, 25x25 mm, verchromt (15µm)

### 3. GLEITER :

Polyamid Gleiter, schwarz

### 1. RESPALDO:

Estructura 1/2/3 lugares en madera multicapa recubierta con espuma y tapizada

### 2. BASE:

Estructura de tubo de acero cuadrada, 25x25 mm, acabado cromado (15µm)


### 3. PIES:







Tapones de polipropileno, acabado negro



# ARTURO

STRUTTURA IN LEGNO. BASE IN METALLO, IMBOTTITA, TAPPEZZATA  
 WOODEN SHELL, METAL BASE, FOAM PADDED, UPHOLSTERED  
 STRUCTURE EN BOIS, PIETEMENT EN ACIER, REMBOURRÉ, TAPISSÉE  
 HOLZSTRUKTUR, STAHLGESTELL, AUSGEPOLSTERT  
 ESTRUCTURA EN MADERA, BASE EN METAL, ACOLCHADA, TAPIZADA




BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVÊTEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS				
				D	E	F	G	H
 1 posto cromata 1 seat chromed 1 place chromée 1 Sitz verchromte 1 asiento cromo	 neri black noirs schwarze negro	AH0001	31,50	1581	1640	1702	2142	2376
 2 posti cromata 2 seats chromed 2 places chromée 2 Sitze verchromte 2 asientos cromo	 neri black noirs schwarze negro	AH0002	44,20	2147	2233	2344	2972	3708
 3 posti cromata 3 seats chromed 3 places chromée 3 Sitze verchromte 3 asientos cromo	 neri black noirs schwarze negro	AH0003	56,90	2680	2810	2993	3869	5354

 MOVING

# IRIS

idea: *Pietro Lovato*



- 1. SCOCCA:**  
Struttura in multistrato di legno imbottita in spugna, rivestita
- 2. BASE:**
- Base a croce in alluminio, Ø 630mm, finitura lucida
  - Base 4 gambe in tubo d'acciaio, Ø16mm, finitura cromata (15µm)
  - Base 4 gambe in rovere
- 3. PIEDINI:**
- Piedini snodati in poliamide, finitura cromata (15µm), nera o bianca
  - Piedini in polimero termoplastico, h. 25mm, finitura cromata (15µm)
  - Piedini in polimero termoplastico, h. 40mm, finitura cromata (15µm)
  - Feltrini

- 1. SHELL:**  
*Polywood shell padded upholstery foam, upholstery*
- 2. BASE:**
- Iron cross base, Ø 630 mm chromed finish (15µm)
  - 4 legs base, Ø16mm steel tube chromed finish (15µm)
  - 4 legs wooden base
- 3. FEET:**
- Leveler glides in polyamide, chromed finishes (15µm), black or white
  - H. 25mm Thermoplastic polymer gliders chromed finish (15µm)
  - H. 40mm Thermoplastic polymer gliders, chromed finish (15µm)
  - Felts

- 1. COQUE:**  
Monocoque en multiplie de bois et mousse revetue
- 2. PIÈTEMENT:**
- Piètement 4 à croix alu poli, Ø 630mm
  - Piètement 4 pieds en métal, Ø 16mm, finition chromé (15µm)
  - Piètement 4 pieds en bois
- 3. PATINS:**
- Patins articulés et polyamide, finition chromée (15µm), noir ou blanc
  - Patins polymère thermoplastique, h.25mm, finition chromée (15µm)
  - Patins polymère thermoplastique, h.40mm, finition chromée (15µm)
  - Feutres

- 1. SCHALE:**  
*Vollpolsterschale mit Integrierten armlehnen*
- 2. GESTELL:**
- Cross gestell Ø630 mm
  - 4-Fuß gestell Ø16 mm verchromt (15µm)
  - 4-Fuß gestell holzgestell
- 3. GLEITER:**
- Gelenkgleiter aus Polyamid, verchromt (15µm), schwarz oder weiss
  - Thermoplastische Polymergleiter, H.25mm, verchromt (15µm)
  - Thermoplastische Polymergleiter, H.40mm, verchromt (15µm)
  - Filzgleiter


- 1. CASCO:**  
Conca en madera multicapa acolchada en espuma y tapizada
- 2. GESTELL:**
- Base a cruz de hierro, Ø 630 mm
  - Base 4 patas cromo, Ø 16mm (15µm)
  - Base 4 patas en madera
- 3. GLEITER:**
- Pies articulados en poliamida, acabado cromado (15µm), blanco o negro
  - Pies en polimero termoplástico, h.25 mm, acabado cromado (15µm)
  - Pies en polimero termoplástico, h.40 mm, acabado cromado (15µm)
  - Fieltros













## TECHNICAL INFORMATION



# IRIS

STRUTTURA IN MULTISTRATO DI LEGNO, IMBOTTITA IN SPUGNA  
 POLYWOOD MONOCOQUE PADDED UPHOLSTERY FOAM  
 MONOCOQUE EN MULTIPLIE DE BOIS EN MOUSSE REVETUE  
 VOLLPOLSTERSCHALE MIT INTEGRIERTEN ARMLEHNEN  
 CONCHA EN MADERA MULTICAPA ACOLCHADA EN ESPUMA Y TAPIZADA



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING RETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS				
					D	E	F	G	H
 4 gambe in legno 4 legs wooden 4 pieds en bois 4-Fuß Holzgestell 4 patas en madera	 feltrini felts feutres Filzgleiter feltros	 BLEACHED LIGHT OAK 0001	IR0002	12,70	1168	1198	1228	1467	1884
		 WENGÉ 0003	IR0001	12,70	1168	1198	1228	1467	1884
 4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß 4 patans	 tappi plugs patins Gleiter tapos	 Chromed	IR0005	11,70	888	919	942	1136	1474
		 RAL 9005 *	IR0003	11,70	873	904	927	1121	1459
 base a croce cross base piet. à croix cross gestell base a cruz	 tappi plugs patins Gleiter tapos	 Chromed	IR0006	12,80	903	934	973	1156	1499
		 RAL 9005 *	IR0007	12,80	888	919	958	1141	1484

\* DISPONIBILE ANCHE IN  
 ALSO AVAILABLE  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
 ERHÄLTlich AUCH IN  
 TAMBIÉN DISPONIBLE EN



RAL 9016



RAL 6021



RAL 1012



RAL 7032



RAL 3012



RAL 7046

# SLIM

idea: *Pietro Lovato*



## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCOCCA:

Monoscocca in tecnopolimero, finitura RAL o imbottita con spugna e rivestita, con struttura di sostegno in tubo tondo d'acciaio, Ø16mm, con o senza braccioli, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

### 2. BASE:

- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 16mm, con o senza braccioli, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri
- Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm, con o senza braccioli, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri
- Base mensa in tubo d'acciaio Ø 20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

### 3. PIEDINI:

- Piedini snodati in poliamide, finitura cromata (15µm), nera o bianca
- Tappi in polipropilene, finitura nera o bianca
- Tappi antiribaltamento in poliamide, finitura nera

### 1. SHELL:

Engineering polymer monocoque, ral finish or foam padded and upholstered. Round steel bar structure Ø16mm, with or without armrests, chromed finish (15µm) or powder coated

### 2. BASE:

- 4 legs base, Ø 16 mm steel tube, with or without armrest, chromed finish (15µm) or powder coated
- Cantilever base, Ø 16 mm steel tube, with or without armrest, chromed finish (15µm) or powder coated
- Reverse cantilever base Ø 20mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated

### 3. FEET:

- Leveler glides in polyamide, chromed finishes (15µm), black or white
- polypropylene plugs, black or white finish
- polyamide anti overturning plugs, black finish

### 1. COQUE:

Monocoque en polymère technique, finition RAL ou tapissée. Structure de support en tube d'acier, Ø16mm, avec ou sans accoudoirs, finition chromé (15µm) o verni époxy

### 2. PIÈTEMENT:

- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 16mm, avec ou sans accoudoirs, finition chromé (15µm) ou verni époxy
- Piètement luge en tube d'acier Ø 16mm, avec ou sans accoudoirs, finition chromé (15µm) ou verni époxy
- Piètement luge inversé en tube d'acier Ø 20mm, finition chromé (15µm) o verni époxy

### 3. PATINS:

- Patins articulés et polyamide, finition chromée (15µm), noir ou blanc
- Tampons en polypropylène, finition noir ou blanc
- Tampons anti renversement en polyamide, finition noir

### 1. SCHALE:

Technopolymer Schale, RAL Farben oder ausgepolstert mit Schwamm und Stoffbezug, Rund-Stahlrohrgestell Ø 16 mm, mit oder ohne Armlehnen, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

### 2. GESTELL:

- 4-Fuß Gestell, Ø 16mm Stahlrohr, mit oder ohne Arm. verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet
- Kufengestell, Ø 16mm Stahlrohr, mit oder ohne Arm. verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet
- C-Gestell, Ø20mm Stahlrohr, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

### 3. GLEITER:

- Gelenkgleiter aus Polyamid, verchromt (15µm), schwarz oder weiss
- Polyamid gleiter, schwarze oder weisse
- Schwarze Polyamid Antirollgleiter

### 1. CASCO:

Monocasco de tecnopolímero, acabado RAL o acolchado con espuma y recubierto en tejido, con estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø16mm, con o sin brazos, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo

### 2. BASE:

- Base de 4 patas en tubo de acero Ø 16 mm, con o sin reposabrazos, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo
- Base de trineo en tubo de acero de Ø 16 mm, con o sin reposabrazos, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo
- Base de ataúd en tubo de acero de Ø 20 mm, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo

### 3. PIES:


- Pies articulados en poliamida, acabado cromado (15µm), blanco o negro
- Tapones de polipropileno, acabado negro o blanco.
- Tapones antivuelco en poliamida, acabado negro.



ID 1111209613

# SLIM

SCocca IN TECNopolImERO, STRUTtura IN METalLO  
 ENGINEERING POLImER SHEll, METal STRUctURE  
 COQUE EN POLYmÈRE TEChNIQUE, STRUctURE EN MÉTAl  
 TECHNOpOLYMER SCHAlE, METalSTRUKTUR  
 CONCHA EN TECNOpOLÍMERO, ESTRUctURA EN METAl



10

BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
					SHELL RAL
<p>4 gambe 4-legs 4 pieds 4-Fuß 4 patans</p>	<p>tappi plugs patins Gleiter tapos</p>	<p>Chromed</p>	SL0020	4,80	167
		<p>RAL 9005</p>	SL0007	4,80	162
<p>slitta sled luge Kufengestell patin</p>	<p>tappi plugs patins Gleiter tapos</p>	<p>Chromed</p>	SL0025	5,40	196
		<p>RAL 9005</p>	SL0023	5,40	190

* STRUCTURE RAL	SHELL RAL
<p>DISPONIBILE ANCHE IN ALSO AVAILABLE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ERHÄLTlich AUCh IN TAMBIÉN DISPONIBLE EN</p> <p>RAL 9016</p> <p>RAL 1012</p> <p>RAL 3012</p> <p>RAL 6021</p> <p>RAL 7032</p> <p>RAL 7046</p>	<p>RAL 9016</p> <p>RAL 1012</p> <p>RAL 3012</p> <p>RAL 3001</p> <p>RAL 6021</p> <p>RAL 7032</p> <p>RAL 5009</p> <p>RAL 7046</p> <p>RAL 9005</p> <p>RAL 9016</p>


\* DISPONIBILE ANCHE CON  
ALSO AVAILABLE WITH  
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC  
ERHÄLTlich AUCh MIT  
TAMBIÉN DISPONIBLE CON

piedini snodati  
leveler glides  
patins articulés  
Gelenkgleiter  
pies regulables

**+15€**

# SLIM

SCocca IN TECNopolImERO, STRUTtura IN METalLO  
 ENGINEERING POLImER SHEll, METal STRUctURE  
 COQUE EN POLYmÈRE TEChNIQUE, STRUctURE EN MÉTAl  
 TECHNOpOLYMER SCHAlE, METalSTRUKTUR  
 CONCHA EN TECNOpOLÍMERO, ESTRUctURA EN METAl



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
					SHELL RAL
<p>ragno in ferro spider iron 4 pieds en métal 4-Fuß aus Eisen Araña en hierro</p>	<p>d.50mm autofrenanti gommate soft self-braking d.50mm d.50mm gommées autofrein. weiche gebremste D.50 mm ruedas goma diam.50 autofreno</p>	<p>Chromed</p>	SL0057	7,70	311
		<p>RAL 9005</p>	SL0067	7,50	283

* STRUCTURE RAL	SHELL RAL
<p>DISPONIBILE ANCHE IN ALSO AVAILABLE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ERHÄLTlich AUCh IN TAMBIÉN DISPONIBLE EN</p> <p>RAL 9016</p> <p>RAL 1012</p> <p>RAL 3012</p> <p>RAL 6021</p> <p>RAL 7032</p> <p>RAL 7046</p>	<p>RAL 9016</p> <p>RAL 1012</p> <p>RAL 3012</p> <p>RAL 3001</p> <p>RAL 6021</p> <p>RAL 7032</p> <p>RAL 5009</p> <p>RAL 7046</p> <p>RAL 9005</p> <p>RAL 9016</p>

\* DISPONIBILE ANCHE CON  
ALSO AVAILABLE WITH  
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC  
ERHÄLTlich AUCh MIT  
TAMBIÉN DISPONIBLE CON

In tono  
Coordinated  
En teinte  
Je Farbton  
A juego

**SAME PRICE**

# SLIM Stool

idea: *Pietro Lovato*



## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCOCCA:

Monoscocca in tecnopolimero, finitura RAL o imbottita con spugna e rivestita, con struttura di sostegno in tubo tondo d'acciaio, Ø16mm, con o senza braccioli, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

### 2. BASE:

- Base 4 gambe sgabello in tubo d'acciaio Ø 16mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri
- Base a slitta sgabello in tubo d'acciaio Ø 16mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

### 3. PIEDINI:

Tappi in polipropilene, fin. nera o bianca

### 1. SHELL:

Engineering polymer monocoque, ral finish or foam padded and upholstered. Round steel bar structure Ø 16mm, with or without armrests, chromed finish (15µm) or powder coated

### 2. BASE:

- 4 legs stool base, Ø 16 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated
- Cantilever stool base, Ø 16 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated

### 3. FEET:

Polypropylene plugs, black or white finish

### 1. COQUE:

Monocoque en polymère technique, finition RAL ou rembourrée de mousse et tapissée. Structure de support en tube d'acier, Ø16mm, avec ou sans accoudoirs, finition chromé (15µm) o verni époxy

### 2. PIÈTEMENT:

- Piètement 4 pieds tabouret en tube d'acier Ø 16mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy
- Piètement luge tabouret en tube d'acier Ø 16mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy

### 3. PATINS:

Tampons en polypropylène, finition noir ou blanc

### 1. SCHALE:

Technopolymer Schale, RAL Farben oder ausgepolstert mit Schaumstoff und Bezug, Rund-Stahlrohrgestell Ø 16 mm, mit oder ohne Armlehnen, verchromt (15 µm) oder pulverbeschichtet

### 2. GESTELL :

- 4-Fuß Hocker Gestell, Ø 16mm Stahlrohr, mit oder ohne Armle, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet
- Hocker Kufengestell, Ø 16mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

### 3. GLEITER :

Polyamid gleiter, schwarze oder weisse

### 1. CASCO:

Monocasco en tecnopolimero, acabado RAL o acolchado con espuma y forrado, con estructura de soporte en tubo de acero redondo, Ø16mm, con o sin brazos, acabado en cromo (15 µm) o con recubrimiento en polvo

### 2. BASE:

Base de 4 patas de heces en tubo de acero de Ø 16 mm, acabado cromado (15 µm) o con recubrimiento de polvo

### 3. PIES:


Tapones de polipropileno, aleta. negro o blanco



ID 1111209613

# SLIM Stool


SCOCCA IN TECNOPOLIMERO, STRUTTURA IN METALLO  
ENGINEERING POLIMER SHELL, METAL STRUCTURE  
COQUE EN POLYMÈRE TECHNIQUE, STRUCTURE EN MÉTAL  
TECHNOPOLYMER SCHALE, METALSTRUKTUR  
CONCHA EN TECNOPOLÍMERO, ESTRUCTURA EN METAL



BASE BASE PIETEMET GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HOHE ALTURA	CODICE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
						SHELL RAL
<p>4 gambe sgabello 4-legs stool 4 pieds tabouret 4-Fuß Hocker 4 patans taburete</p>	<p>tappi plugs patins Gleiter tapos</p>	<p>Chromed</p>	65 cm	SL0430	6,70	232
			70 cm	SL0022		
			75 cm	SL0424		
<p>slitta sgabello sled stool luge tabouret Hocker Kufengestell patin taburete</p>	<p>tappi plugs patins Gleiter tapos</p>	<p>RAL 9005 *</p>	65 cm	SL0411	6,70	222
			70 cm	SL0013		
			75 cm	SL0410		
<p>slitta sgabello sled stool luge tabouret Hocker Kufengestell patin taburete</p>	<p>tappi plugs patins Gleiter tapos</p>	<p>Chromed</p>	70 cm	SL0033	6,60	266
			<p>RAL 9005 *</p>	70 cm		

# SLIM OPTIONALS

OPZIONE OPTIONALS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERIAS				
					D	E	F	G	H
<p>SHELL FIREPROOF ONLY FOR  RAL 9016</p>		XI018	2,20	46					
<p>SEAT CUSHION</p>		XC017	0,80		39	44	50	53	62
<p>UPHOLSTERED</p>		XA022	0,50		97	102	120	172	198




OPZIONE OPTIONALS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
<p>10</p>	Carrello porta sedie Chair trolley Chariot porte-chaises Stapelstuhlwagen Carro para transporte de sillas	XA009	5,30	232

*STRUCTURE RAL	SHELL RAL
<p>DISPONIBILE ANCHE IN ALSO AVAILABLE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ERHÄLTlich AUCH IN TAMBIÉN DISPONIBLE EN</p> <p>RAL 9016</p> <p>RAL 1012</p> <p>RAL 3012</p> <p>RAL 6021</p> <p>RAL 7032</p> <p>RAL 7046</p>	<p>RAL 9016</p> <p>RAL 1012</p> <p>RAL 3012</p> <p>RAL 3001</p> <p>RAL 6021</p> <p>RAL 7032</p> <p>RAL 5009</p> <p>RAL 7046</p> <p>RAL 9005</p> <p>RAL 9016 </p>

# PRETTY

design: Giovanni Amalfitano



**1. SCHIENALE E SEDILE:**  
Schienale e sedile in polipropilene, a vista  
**2. BASE:**  
Base 4 gambe in tubo ovale d'acciaio, 25x12mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri  
**3. PIEDINI:**  
Tappi in polipropilene, finitura nera  
**4. AGGANCIABILITÀ:**  
Sistema di agganciabilità standard con due punti di ancoraggio in metallo.


**1. BACKREST AND SEAT :**  
Polypropylene seat and backrest.  
**2. BASE:**  
4 legs base, 25x12mm oval steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated  
**3. FEET:**  
Polypropylene plugs, black finish.  
**4. LINKABILITY:**  
Standard linking system with two metal anchoring points.

**1. DOSSIER ET ASSISE:**  
Dossier et assise en polypropylène, à vue  
**2. PIÈTEMENT:**  
Piètement 4 pieds en tube ovale d'acier, 25x12mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy  
**3. PATINS:**  
Tampons en polypropylène, finition noir.  
**4. ACCROCHABILITÉ:**  
Système d'accrochage standard avec deux points d'ancrage en métal.

**1. RÜCKENLEHNE UND SITZ :**  
Polypropylen Sitz und Rückenlehne.  
**2. GESTELL :**  
4-Fuß Gestell, 25x12mm ovales Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet  
**3. GLEITER :**  
Polyamid gleiter, schwarz.  
**4. VERBINDUNGSMÖGLICHKEIT:**  
Standard-Kopplungssystem mit zwei Metallbefestigungspunkten.


**1. RESPALDO Y ASIENTO:**  
Respaldo y asiento en polipropileno, expuesto  
**2. BASE:**  
Base de 4 patas en tubo de acero ovalado, 25x12 mm, acabado cromado (15µm) o con recubrimiento en polvo  
**3. PIES:**  
Tapones de polipropileno, acabado negro  
**4. CONECTIVIDAD:**  
Sistema de unión estándar con dos puntos de anclaje metálicos.

## TECHNICAL INFORMATION



# PRETTY


SEDIA PIEGHEVOLE CON BLOCCO DI SICUREZZA CON SEDILE E SCHIENALE IN POLIPROPILENE  
 VISITEUR, SEAT AND BACKREST IN POLYPROPYLENE, FOLDABLE SAFE BLOCK  
 VISITEUR, ASSISE ET DOSSIER EN POLYPROP., PLIANTE, AVEC CROCHET DE SÉCURITÉ  
 KLAPPSTUHL, SITZ UND RÜCKENLEHNE AUS POLYP., MIT KLAPPSICHERUNG  
 FIJA, ASIENTO Y RESPALDO IN POLYPPROPILENE, PLEGABLE, BLOQUE DE SEGURIDAD



10



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
					PLASTIC RAL
			PR0003	4,70	144
			PR0002	4,70	141




BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
					PLASTIC RAL
			PR0008	4,70	191

* STRUCTURE RAL	PLASTIC RAL
DISPONIBILE ANCHE IN ALSO AVAILABLE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ERHÄLTICH AUCH IN TAMBIÉN DISPONIBLE EN	

# PRETTY

## OPTIONALS



OPZIONE OPTIONALS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
	Carrello porta sedie Chair trolley Chariot porte-chaises Stapelstuhlwagen Carro para transporte de sillas	XA010	5,30	186

## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCHIENALE E SEDILE:

Schienale e sedile in polipropilene, con imbottitura ignifuga rivestita in finta pelle.  
**2. BASE:**  
 Base 4 gambe in tubo ovale d'acciaio, 25x12mm, finitura verniciata a polveri.

**3. PIEDINI:**  
 Tappi in polipropilene, finitura nera.

**4. AGGANCIABILITÀ:**  
 Sistema di agganciabilità standard con due punti di ancoraggio in metallo.

### 1. BACKREST AND SEAT:

Seat and backrest in polypropylene with fire-resistant padding upholstered in synthetic leather.

**2. BASE:**  
 4 legs base, 25x12mm oval steel tube, powder coated finish.

**3. FEET:**  
 Polypropylene plugs, black finish.

**4. LINKABILITY:**  
 Standard linking system with two metal anchoring points.

### 1. DOSSIER ET ASSISE:

Dossier et assise en polypropylène, avec rembourrage ignifuge revêtu de cuir synthétique.

**2. PIÈTEMENT:**  
 Piètement 4 pieds en tube ovale d'acier, 25x12mm, finition verni époxy.

**3. PATINS:**  
 Tampons en polypropylène, finition no.

**4. ACCROCHABILITÉ:**  
 Système d'accrochage standard avec deux points d'ancrage en métal.

### 1. RÜCKENLEHNE UND SITZ:

Polypropylen Sitz und Rückenlehne, mit schwer entflammbarer Polsterung, bezogen mit Kunstleder.

**2. GESTELL:**  
 4-Fuß Gestell, 25x12mm ovales Stahlrohr pulverbeschichtet.

**3. GLEITER:**  
 Polyamid gleiter, schwarz.

**4. VERBINDUNGSMÖGLICHKEIT:**  
 Standard-Kopplungssystem mit zwei Metallbefestigungspunkten.

### 1. RESPALDO Y ASIENTO:

Respaldo y asiento en polipropileno, con acolchado ignífugo tapizado en piel sintética.


**2. BASE:**  
 Base de 4 patas en tubo de acero ovalado, 25x12 mm, acabado con recubrimiento en polvo.

**3. PIES:**  
 Tapones de polipropileno, acabado negro.

**4. CONECTIVIDAD:**  
 Sistema de unión estándar con dos puntos de anclaje metálicos.


# PRETTY SPORT




design: Giovanni Amalfitano





# PRETTY SPORT

SEDIA PIEGHEVOLE CON BLOCCO DI SICUREZZA CON SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITO  
 UPHOLSTERED SEAT AND BACKREST, FOLDABLE SAFE BLOCK  
 ASSISE ET DOSSIER TAPISSÉS., PLIANTE, AVEC CROCHET DE SÉCURITÉ  
 KLAPPSTUHL, SITZ UND RÜCKENLEHNE GEPOLSTERT, MIT KLAPPSICHERUNG  
 ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS, PLEGABLE, BLOQUE DE SEGURIDAD



BASE BASE PIETEMENT GESTELL BASE	RUOTA/PIEDINO CASTOR/FEET ROULETTES/PATINS ROLLEN/GLEITER RUEDAS/PIES	STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	TESSUTI/FINITURE UPHOLSTERIES/FINISHING REVETEMENTS STOFFGRUPPE TAPICERÍAS
					D
 <p>gambe in ferro iron legs pieds en métal Fuß aus Eisen patas en metal</p>	 <p>tappi plugs patins Gleiter tapos</p>	 <p>RAL 9005 *</p>	PR0005	4,70	540



OPZIONE OPTIONALS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES	VARIANTE VARIANT VARIANTE VARIANTE VARIANTE	CODICE CODE CODE ARTIKEL CÓDIGO	KG	PREZZO PRICE PRIX PREIS PRECIO
 <p><b>6</b></p>	<p>Carrello porta sedie Chair trolley Chariot porte-chaises Stapelstuhlwagen Carro para transporte de sillas</p>	XA010	5,30	186

 D.MOVING

	ALIA C	ALIA TOP	ALIA K	ALIA LOUNGE	ARTURO	ATTIVA	AURELIA	BOHEME	CARDINALE	CARMEN	CRONO	CRONO 24	CUBIX	DAFNE	DAMA	DAMA R	DRESSCHAIR	DRESSCHAIR R	ECOCHAIR	ELETTA	FLEXA	FORMA	GIADA	GIUNONE	HOOP	IRIS	ISY	MOVING73 TASK	MOVING73 TASK STOOL	OTAVO Q	OTAVO R	PILATUS	R&G	SLIM	TOSCA	VIVA	ZIP				
D TARGET																																									
D EXPO																																									
D KING																																									
D RADIO																																									
D SILVIA																																									
E ROCCIA																																									
E ONE																																									
E CONVERT																																									
E DEMETRA																																									
E JEWEL																																									
F MINI MELANGE																																									
F PLATINUM																																									
F XTREME																																									
G CYCLE																																									
G LEATHER																																									
G LANEEL MELANGE																																									
H COLUMBIA																																									
L LINE																																									
M RETE ATTIVA																																									
M SPIDER																																									
N MICRO																																									
N TARGET																																									



Dal 1980 MOVING progetta e realizza sedie ergonomiche di alta qualità nel suo stabilimento di Trissino, Vicenza. La tradizione artigianale e l'approccio innovativo caratterizzano ogni prodotto che l'azienda propone per l'ufficio, la casa e gli spazi comuni, perchè il benessere delle persone incontra la funzionalità e l'estetica.

*Since 1980 MOVING has designed and manufactured high quality seats at their facilities in Trissino, in the Northeast Italy. Traditional craftsmanship and an innovation-driven approach characterise the brand's products, a wide range of solutions for office spaces, home and public spaces, so that wellbeing meets functionality and aesthetics.*

*Depuis 1980, MOVING conçoit et fabrique des sièges de haute qualité dans l'usine de Trissino, dans le nord-est de l'Italie. L'artisanat traditionnel et une approche axée sur l'innovation caractérisent les produits de la marque, comprenant une large gamme de solutions pour les espaces de bureau, la maison et les espaces publics, afin que le bien-être rencontre la fonctionnalité et l'esthétique.*

*Seit 1980 entwickelt und produziert Moving in seinem Werk in Trissino, Vicenza, hochwertige, ergonomische Stühle. Die handwerkliche Tradition und der innovative Ansatz, kennzeichnen jedes Produkt das das Unternehmen für Büro, Wohnbereich und Gemeinschaftsräume anbietet, damit das Wohlbefinden des Benutzers Funktionalität und Ästhetik trifft.*

*Desde 1980, Moving diseña y produce sillas ergonómicas de alta calidad en su planta de Trissino, Vicenza. La tradición artesanal y el enfoque innovador caracterizan todos los productos que la empresa ofrece para la oficina, el hogar y otros entornos donde el bienestar de las personas se encuentra con la funcionalidad y la estética.*

[movingchairs.it](http://movingchairs.it)

MOVING srl  
Via dell'Artigianato 1  
Trissino (VI) Italy  
T +39 0445 490777  
[italia@moving.vi.it](mailto:italia@moving.vi.it)  
[export@moving.vi.it](mailto:export@moving.vi.it)

[movingchairs.it](http://movingchairs.it)